

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122450	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 15 po 20 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	234,20	20 mg	15,61	80%	1. Za eradijaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus-a do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsa bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseči na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 14 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	218,60	20 mg	15,61	80%	1. Za eradijaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus-a do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsa bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseči na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijalista abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122857	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 14 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	218,60	20 mg	15,61	80%	1. Za eradijaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus-a do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsa bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseči na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122935	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrdna	boca 15 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	234,20	20 mg	15,61	80%	1. Za eradijaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus-a do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsa bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseči na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122866	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tabletta	blister, 14 po 20 mg	Zdravje a.d., Balkanpharma-Dupnitsa ad.; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	110,80	40 mg	15,83	80%	1. Za eradijaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus-a do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsa bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseči na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tabletta	blister, 14 po 40 mg	Zdravje a.d.; Balkanpharma-Dupnitsa ad.; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	133,50	40 mg	9,54	80%	1. Za eradijaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus-a do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsa bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseči na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijalista abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122915	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tabletta	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; Ted Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	110,80	40 mg	15,83	80%	1. Za eradijaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus-a do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsa bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseči na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122916	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tabletta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; Ted Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	221,60	40 mg	15,83	80%	1. Za eradijaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus-a do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsa bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseči na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tabletta	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	133,50	40 mg	9,54	80%	1. Za eradijaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus-a do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsa bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseči na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tabletta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.		267,00	40 mg	9,54	80%	1. Za eradijaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus-a do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsa bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseči na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
1122180	A02BC03	Iansoprazol	SABAX		gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 14 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	218.70	30 mg	15.62	85%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122181	A02BC03	Iansoprazol	SABAX		gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 28 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225.90	30 mg	16.14	85%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122859	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 7 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	76.20	30 mg	16.33	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	152.40	30 mg	16.33	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	304.80	30 mg	16.33	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122883	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 7 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	124.10	30 mg	13.30	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122884	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	246.20	30 mg	13.30	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122885	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrdna	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	496.50	30 mg	13.30	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkus do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refluxnsna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
3127425	A06AD11	laktuloza	DUPHALAC		oralni rastvor	boca plastična, 1 po 500 ml (667 g/l)	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	441.90	6.7 g	8.88	15%	1. Perto-stenske encefalopatije (K72). 2. Prevencija i terapija opstupacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
5129472	A07EC02	mesalazin	SALOFALK		supozitorije	strip, 10 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	691.80	1.5 g	207.54	20%	1. Crohnova bolest (K50). 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1.2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129476	A07EC02	mesalazin	SALOFALK		supozitorije	strip, 10 po 1g	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.234.10	1.5 g	185.12	20%	1. Crohnova bolest (K50). 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1.2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129476	A07EC02	mesalazin	SALOFALK		granule sa prodruženim oslobađanjem	kesica, 50 po 500 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.948.40	1.5 g	116.90	20%	Ulcerozni kolitis (K51).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129477	A07EC02	mesalazin	SALOFALK		granule sa prodruženim oslobađanjem	kesica, 100 po 500 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.896.70	1.5 g	116.90	20%	Ulcerozni kolitis (K51).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129478	A07EC02	mesalazin	SALOFALK		granule sa prodruženim oslobađanjem	kesica, 50 po 1000 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.896.70	1.5 g	116.90	20%	Ulcerozni kolitis (K51).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3129479	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa prođućenim oslobađanjem	kesica, 100 po 1000 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	7,793.40	1,5 g	116.90	20%	Ulcerozni kolits (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129474	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tabletta	blistar, 50 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1,550.10	1,5 g	93.01	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolits (K51).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa
1129475	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tabletta	blistar, 100 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	3,100.20	1,5 g	93.01	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolits (K51).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa
1129110	A07EC02	mesalazin	ASACOL	gastrorezistentna tabletta	blistar, 100 po 400 mg	Lek farmaceutska država d.d. u saradnji sa Tilleots Pharma AG, Sjeverna	Slovenija	2,066.50	1,5 g	77.49	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolits (K51)	Za indikacije pod tačkom 1 i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa
1128130	A07EC02	mesalazin	PENTASA	tabletta sa prođućenim oslobađanjem	blistar, 100 po 500 mg	Ferring International Center SA	Švajcarska	2,904.70	1,5 g	87.14	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolits (K51)	Za indikacije pod tačkom 1 i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa
5129131	A07EC02	mesalazin	PENTASA	supozitorije	blistar, 28 po 1 g	Ferring International Center SA	Švajcarska	3,455.40	1,5 g	185.11	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolits (K51)	Za indikacije pod tačkom 1 i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa
1043005	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tabletta	blistar, 60 po 500 mg	Famor Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA	Francuska; Španija; Austrija; Francuska; Nemačka	190.70	2 g	12.71	25%		
1043003	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tabletta	blistar, 30 po 500 mg	Famor Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA	Francuska; Španija; Austrija; Francuska; Nemačka	95.30	2g	12.71	25%		
1043001	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tabletta sa prođućenim oslobađanjem	blistar, 30 po 750 mg	Merck S.L.; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA; Famor Lyon	Španija; Francuska; Nemačka; Francuska	249.80	2g	22.20	60%		
1043000	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tabletta sa prođućenim oslobađanjem	blistar, 30 po 1000 mg	Merck Sante S.A.S. Merck KGaA; Famor Lyon	Francuska; Nemačka; Francuska	331.00	2 g	22.07	60%		
1042063	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tabletta sa modifikovanim oslobađanjem	blistar, 30 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd., Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	370.40	60 mg	12.35	60%		
1042161	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tabletta sa modifikovanim oslobađanjem	blistar, 60 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd., Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	740.70	60 mg	12.35	60%		
1042030	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tabletta sa prođućenim oslobađanjem	blistar, 30 po 60 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	284.90	60 mg	9.50	50%		
1042028	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tabletta sa prođućenim oslobađanjem	blistar deljiv na pojedinačne doze, 30 po 90 mg	Krka d.d., Novo Mesto, Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	333.80	60 mg	7.42	60%		
1042029	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tabletta sa prođućenim oslobađanjem	blistar deljiv na pojedinačne doze, 60 po 90 mg	Krka d.d., Novo Mesto, Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	667.50	60 mg	7.42	60%		
1042032	A10BB09	gliklazid	GLUKOWIN	tabletta sa modifikovanim oslobađanjem	blistar, 30 po 60 mg	Merclek GmbH, Pliva Hrvatska d.o.o.	Nemačka; Hrvatska	284.90	60 mg	9.50	50%		
1341824	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tabletta	blistar, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	400.90	30 mg	26.73	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijetu i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0, E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poledini recepta

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1341824	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd	Malta	400.90	30 mg	26.73	70%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidiabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindicovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje (E11.0, E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa dva oralna antidiabetika (trajna terapija): - metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dve oralne antidiabetike (E11.0, E11.2-E11.9) 3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata oboljelih od dijabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindicovana ili postoji njegova netoleranca (E11.0, E11.2-E11.9)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341826	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tablete	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd	Malta	801.80	30 mg	26.73	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizičku aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0, E11.2-E11.9)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja encokrinologa Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta
1341826	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tablete	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd	Malta	801.80	30 mg	26.73	70%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidiabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindicovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje (E11.0, E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa dva oralna antidiabetika (trajna terapija): - metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dve oralne antidiabetike (E11.0, E11.2-E11.9) 3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata oboljelih od dijabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindicovana ili postoji njegova netoleranca (E11.0, E11.2-E11.9)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341826	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 1 mg	Actavis LTD, Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	306.10	4 mg	13.60	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizičku aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0, E11.2-E11.9)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja encokrinologa Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta
1341835	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 1 mg	Actavis LTD, Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	306.10	4 mg	13.60	70%	Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0, E11.2-E11.9)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341836	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 2 mg	Actavis LTD, Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	583.70	4 mg	12.97	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizičku aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0, E11.2-E11.9)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja encokrinologa Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta
1341836	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 2 mg	Actavis LTD, Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	583.70	4 mg	12.97	70%	Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0, E11.2-E11.9)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1050100	A11CC03	alfa-kalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	boćica, 50 po 0,25 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	550.40	1 mcg	44.03	25%	1. Hipokalemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rehilitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporiza (M81.4).	Lek se uvođi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3 i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050102	A11CC03	alfa-kalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	boćica, 30 po 0,5 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	541.30	1 mcg	36.09	25%	1. Hipokalemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rehilitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporiza (M81.4).	Lek se uvođi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3 i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050101	A11CC03	alfa-kalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	boćica, 30 po 1 mcg	Pharmaceutical Industries Ltd, Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	1.010.10	1 mcg	33.67	25%	1. Hipokalemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rehilitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporiza (M81.4).	Lek se uvođi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3 i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050121	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL	kapsula, meka	blister, 100 po 0,25 mcg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.575.60	1 mcg	63.02	25%	Renalna osteodistrofija (N25.0)	Lek sa u terapiju uvođi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa
2050087	A11CC05	holekalcirol	VIGANTOL ULJE	oralne kapi, rastvor	1 po 10 ml (20000 iJ/ml)	Merck KGaA	Nemačka	198.80	20 mcg	0.80	50%		
1063220	B01AA07	acenokumarol	SINKUM 4	tableta	blister, 20 po 4 mg	Union-Medic d.o.o, Novi Sad	Republika Srbija	107.10	5 mg	6.69	45%		
1063221	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL UNION	tableta	blister, 30 po 4 mg	Union-Medic d.o.o, Novi Sad	Republika Srbija	183.70	5 mg	7.65	45%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1068220	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	film tabletta	28 po 75 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	494,90	75 mg	17,68	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra
1068502	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	film tabletta	blistar, 28 po 75 mg	Krka- Farma d.o.o.; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.,	Hrvatska, Slovenija	494,90	75 mg	17,68	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra
1068221	B01AC04	klopidogrel	ANTIAGREX	film tabletta	blistar, 28 po 75 mg	Zdravje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	494,90	75 mg	17,68	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra
1068239	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	film tabletta	blistar, 28 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	494,90	75 mg	17,68	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra
1068551	B01AC04	klopidogrel	CLOPIDIX	film tabletta	blistar, 28 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	494,90	75 mg	17,68	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra
1068030	B01AC04	klopidogrel	CLOPICOR	film tabletta	blistar, 28 po 75 mg	Actavis LTD	Malta	494,90	75mg	17,68	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra
1068520	B01AC30	klopidogrel, acetilsalicilna kiselina	DUOPLAVIN	film tabletta	blistar, 28 po (75 mg + 100 mg)	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	1,271,50	1 tabletta	45,41	60%	1. Prevencija aterotrombotičkih događaja na osnovu mišljenja interniste za period od 12 meseci nakon prelježanog akutnog infarkta miokarda 2. Kod bolesnika sa anginom pektoris i za prevenciju tromboze stenta 12 meseci nakon ugradnje stenta sa oslobadnjem leka i mesec dana nakon ugradnje stenta bez leka, na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta.	
1090140	B03AA02	gvožđe II fumarat	HEFEROL	kapsula, tvrdi	blistar, 30 po 350 mg	Alkaloid a.d.	Makedonija	330,50	0,2 g	19,16	15%		
1050075	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltotinski kompleks	REFERUM	tableta za žvakanje	blistar, 30 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	368,70	90 mg	11,06	15%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1101422	C01BC04	fekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdi	blistar, 60 po 50 mg	Laboratorios Licensa S.A.	Španija	727,50	0,2 g	48,50	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onespodjeljivačkim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (45). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije, aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (aksesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz prekomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (45,6).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1101423	C01BC04	fekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdi	blistar, 60 po 100 mg	Laboratorios Licensa S.A.	Španija	1.455,90	0,2 g	48,53	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onespodjeljivačkim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (45). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije, aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (aksesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz prekomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (45,6).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1101425	C01BC04	fekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdi	blistar, 60 po 200 mg	Laboratorios Licensa S.A.	Španija	2.912,10	0,2 g	48,54	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onespodjeljivačkim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (45). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije, aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (aksesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz prekomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (45,6).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
7102621	C01DA02	glicentinirat (nitroglicerin)	NITROLINGUAL	sublingvalni sprej		G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG	Nemačka	567,30	2,5 mg	17,73	75%		
1109100	C01EB15	trimetazidin	TRIMETAZIDIN PHARMAS	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blistar, 60 po 35 mg	PharmaS d.o.o.; PharmaS d.o.o.	Republika Srbija; Republika Hrvatska	211,50	40 mg	4,03	55%	Angina pektoris (I20)	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa
1109142	C01EB15	trimetazidin	MODUXIN MR	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 60 po 35 mg	Gedeon Richter Polska SP. Z.Z.O.; Gedeon Richter PLC	Poljska; Mađarska	211,50	40 mg	4,03	55%	Angina pektoris (I20)	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa
1109138	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blistar, 60 po 35 mg	S.C. Labomed - Pharma S.A.	Rumunija	211,50	40 mg	4,03	55%	Angina pektoris (I20)	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa
1109125	C01EB17	ivabradin	CORAXAN	film tabletta	blistar, 56 po 5 mg	Laboratorios Sevier S.L.; Les laboratoires Servier Industrie, Servier (IRELAND) Industries LTD.	Španija, Francuska, Irska	1.788,50	10 mg	63,88	75%	Simptomatska terapija hronične stabilne angine pektoris kod odraslih pacijenata sa oboljenjem koronarnih arterija i normalnim sinusnim ritmom, čija je srčana frekvencija preko 70 otkucaja u minuti - kod odraslih pacijenata koji teško podnose beta-blokatore ili kod kojih je terapija beta-blokatorima kontraindikovana. - u kombinaciji sa beta-blokatorima kod pacijenata kod kojih nije postignuta odgovarajuća kontrola simptoma bolesti sa optimalnom dozom beta-blokatora	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa
1109126	C01EB17	ivabradin	CORAXAN	film tabletta	blistar, 56 po 7,5 mg	Laboratorios Sevier S.L.; Les laboratoires Servier Industrie, Servier (IRELAND) Industries LTD.	Španija, Francuska, Irska	1.788,50	10 mg	42,58	75%	Simptomatska terapija hronične stabilne angine pektoris kod odraslih pacijenata sa oboljenjem koronarnih arterija i normalnim sinusnim ritmom, čija je srčana frekvencija preko 70 otkucaja u minuti - kod odraslih pacijenata koji teško podnose beta-blokatore ili kod kojih je terapija beta-blokatorima kontraindikovana. - u kombinaciji sa beta-blokatorima kod pacijenata kod kojih nije postignuta odgovarajuća kontrola simptoma bolesti sa optimalnom dozom beta-blokatora	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa
1103432	C02AB02	metildopa (racemat)	METHYLDOPA	film tabletta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	169,20	2 g	67,68	50%		Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa
1103481	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tabletta	blistar, 28 po 0,2 mg	Mylan Laboratories SAS	Francuska	296,60	0,3 mg	16,00	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103482	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tabletta	blistar, 28 po 0,4 mg	Mylan Laboratories SAS	Francuska	456,00	0,3 mg	12,27	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103030	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0,2	film tabletta	blistar, 30 po 0,2 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	319,90	0,3 mg	16,00	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103032	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0,3	film tabletta	blistar, 30 po 0,3 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	314,20	0,3 mg	10,47	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
1103093	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.4	film tablet	blistер, 30 по 0,4 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	490.70	0,3 mg	12,27	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).		
1103892	C02AC06	rilmenidin	TENAXUM	tablet	blistер, 30 по 1 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	526.10	1 mg	17,54	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.	
1103038	C02CA04	doksazosin	DOXAZIN	tablet	blistер, 30 по 2 mg	Jadran galenski laboratorij d.d.	Hrvatska	276,00	4 mg	18,40	60%		Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.	
1103039	C02CA04	doksazosin	DOXAZIN	tablet	blistер, 30 по 4 mg	Jadran galenski laboratorij d.d.	Hrvatska	467,70	4 mg	15,59	60%		Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.	
1103046	C03BA11	indapamid	INDAPRES SR		tablet sa proizvedenim oslobađanjem	blistер, 30 по 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	226,60	2,5 mg	12,59	75%		
1103051	C03BA11	indapamid	RAWEL SR		tablet sa proizvedenim oslobađanjem	blistер, 30 по 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravlj. d.o.d.	Slovenija	226,60	2,5 mg	12,59	75%		
1103180	C03BA11	indapamid	VAZOPAMID		tablet sa proizvedenim oslobađanjem	blistер, 30 по 1,5 mg	Alvegen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	226,60	2,5 mg	12,59	75%		
1103444	C03BA11	indapamid	INDAPAMID SR	ALKALOID	tablet sa proizvedenim oslobađanjem	blistер, 30 по 1,5mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	226,60	2,5 mg	12,59	75%		
1400476	C03CA04	torasemid	DIUVER	tablet	blistер, 20 по 5 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	143,20	15mg	21,48	70%			
1400475	C03CA04	torasemid	DIUVER	tablet	blistер, 20 по 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	235,60	15mg	17,69	70%			
1400480	C03DA04	epierenon	INSPIRA	film tablet	blistер, 30 по 25 mg	Fareva Amboise	Francuska	1.913,70	50 mg	127,58	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petle, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog oboljevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF ≤40%) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).		
1400481	C03DA04	epierenon	INSPIRA	film tablet	blistер, 30 по 50 mg	Fareva Amboise	Francuska	2.167,10	50 mg	72,90	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petle, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog oboljevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF ≤40%) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).		
1400000	C03EB01	furosemid, spironolakton	FURAS	kapsula	blistер, 30 по (20mg + 50mg)	Alvegen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	582,00	1 tablet	19,40	40%	1. Lečenje rezistentnog edema kada je on povezan sa sekundarnim hiperaldosteronizmom, uključujući i hroničnu srčanu insuficijenciju i cirozu jetre 2.Tretman esencijalne hipertenzije kod pacijenata sa dokazanim hiperaldosteronizmom, ukoliko se tromešeno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiji na osnovu mišljenja interniste; endokrinologa, gastroenterologa ili kardiologa; hirurga ili anestezijologa	
1107018	C07AA07	sotalol	DAROB MITE	tablet	blistер, 50 по 80 mg	Abivie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	456,60	0,16 g	18,26	50%	Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.	
1107810	C07AB02	metoprolol sukinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tablet sa modifikovanim oslobađanjem	blistер, 30 по 47,5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	138,90	0,15 g	13,89	40%	1. Srčana insuficijencija (I50).	Lek se u terapiji na osnovu mišljenja kardiologa.	
1107814	C07AB02	metoprolol sukinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tablet sa modifikovanim oslobađanjem	blistер, 30 по 95 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	255,60	0,15 g	12,78	40%	1. Srčana insuficijencija (I50).	Lek se u terapiji na osnovu mišljenja kardiologa.	
1107633	C07AB12	nebivolol	BINEVOL	tablet	blistер, 30 по 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	303,30	5 mg	10,11	35%			
1107634	C07AB12	nebivolol	NEVOTENS	tablet	blistер, 30 по 5 mg	Zdravje a.d.; Balkopharma-Dunorts a.d. Actavis LTD.	Republika Srbija; Bugarska; Malta	303,30	5 mg	10,11	35%			
1107656	C07AB12	nebivolol	NEB/GAL	tablet	blistер, 28 по 5mg	Galenika AD; U restrukturiranju	Republika Srbija	283,10	5 mg	10,11	35%			
1107632	C07AB12	nebivolol	NEBILET	tablet	blistер, 28 по 5 mg	Menarini-Von Heygen GmbH; Berlin - Chemie AG (Menarini Group)	Nemačka; Nemačka	368,00	5 mg	13,14	50%			
1107629	C07AB12	nebivolol	BARIOS	tablet	blistер, 30 по 5mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	303,30	5 mg	10,11	35%			
1107638	C07AB12	nebivolol	NEBIVOLOL SANDOZ	tablet	blistер, 28 по 5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	283,10	5 mg	10,11	35%			
1107625	C07AG02	karvediol	KARVILEKS	tablet	mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	136,60	37,5 mg	13,66	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.	
1107659	C07AG02	karvediol	MILENOL	tablet	blistер, 30 по 12,5 mg	Hemofarm A.D.	Republika Srbija	136,60	37,5 mg	13,66	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.	
1107658	C07AG02	karvediol	MILENOL	tablet	blistер, 30 по 25 mg	Hemofarm A.D.	republika Srbija	210,60	37,5 mg	10,53	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107676	C07AG02	karvediol	CORYOL	tableta	blistar, 28 po 12,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	127,50	37,5 mg	13,66	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uводи у терапију на основу мишљења интернiste или кардиолога.
1107833	C07AG02	karvediol	KARVOL	tableta	blistar, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	136,60	37,5 mg	13,66	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uводи у терапију на основу мишљења интернiste ili кардиолога.
1107834	C07AG02	karvediol	KARVOL	tableta	blistar, 30 po 25 mg	Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	210,60	37,5 mg	10,53	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uводи у терапију на основу мишљења интернiste ili кардиologa.
1107215	C07BB12	nebivolol, hidroksirtiazid	NEBILET PLUS 5/12,5	film tableta	blistar, 28 po (5 mg +12,5 mg)	Menarin - Von Heyden GmbH, Berlin - Chemie AG	Nemačka; Nemačka	400,90	1 tableta	14,32	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1107701	C07BB12	nebivolol, hidroksirtiazid	BINEVOL PLUS	film tableta	blistar, 30 po (5mg+12,5mg)	Pharmeswiss d.o.o., Beograd	Republika Srbija	330,40	1 tableta	11,01	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1107702	C07BB12	nebivolol, hidroksirtiazid	BINEVOL PLUS	film tableta	blistar, 30 po (5mg+25mg)	Pharmeswiss d.o.o., Beograd	Republika Srbija	355,10	1 tableta	11,84	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1402821	C08CA02	felodipin	PLENDIL	tableta sa prodištenim oslobađanjem	bodica plastična, 30 po 5 mg	AstraZeneca AB	Švedska	343,40	5 mg	11,45	35%	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15)	
1402843	C08CA13	terkanidipin	CORNELIN	film tableta	blistar, 28 po 10 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	126,10	10 mg	4,50	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402844	C08CA13	terkanidipin	CORNELIN	film tableta	blistar, 28 po 20 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	201,50	10 mg	3,60	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402784	C08CA13	terkanidipin	CORNELIN	film tableta	blistar, 60 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	270,20	10 mg	4,50	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402785	C08CA13	terkanidipin	CORNELIN	film tableta	blistar, 60 po 20 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	431,70	10 mg	3,60	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1104650	C09GA02	amiodipin, indapamid	NATRIXAM	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	30 po 5 mg + 1,5 mg	Laboratorios Servier S.L.; Amapharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd Les Laboratories Servier Industrie; Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC	Španja; Poljska; Irška; Francuska; Mađarska; Mađarska	419,40	1 tableta	13,98	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
1104651	C09GA02	amiodipin, indapamid	NATRIXAM	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	30 po 10 mg + 1,5 mg	Laboratorios Servier S.L.; Amapharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd Les Laboratories Servier Industrie; Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC	Španja; Poljska; Irška; Francuska; Mađarska; Mađarska	482,70	1 tableta	16,09	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
1103916	C09AA04	perindopril	PREXANIL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po 5 mg	Les Laboratories Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Amapharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Francuska; Irška; Poljska	451,10	4 mg	12,30	45%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103915	C09AA04	perindopril	PREXANIL	film tablet	Kontejner za tablete, 30 po 10 mg	Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irsko; Poljska	461.10	4 mg	6.15	40%		
1103955	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tablet	blistер, 30 po 4 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	145.80	4 mg	4.86	35%		
1103956	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tablet	blistер, 30 po 8 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	283.70	4 mg	4.73	35%		
1103856	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tablet	blistер, 30 po 4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	145.80	4 mg	4.86	35%		
1103857	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tablet	blistер, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	283.70	4 mg	4.73	35%		
1103901	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tablet	blistер, 30 po 4 mg	Krka, tovarna zdravlj. d.d.	Slovenija	145.80	4 mg	4.86	35%		
1103906	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tablet	blistер, 30 po 8 mg	Krka, tovarna zdravlj. d.d.	Slovenija	283.70	4 mg	4.73	35%		
1103912	C09AA04	perindopril	PRENESSA Q-Tab	oralna disperzibilna tablet	blistер, 30 po 4 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	145.80	4 mg	4.86	35%		
1103943	C09AA04	perindopril	PRENESSA Q-Tab	oralna disperzibilna tablet	blistер, 30 po 8 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	283.70	4 mg	4.73	35%		
1103731	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tablet	blistер, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	199.50	15 mg	14.96	55%		
1103732	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tablet	blistер, 20 po 20 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	236.20	15 mg	8.86	25%		
1103702	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tablet	blistер, 30 po 2,5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Svajcarska	Republika Srbija	187.30	2,5 mg	6.24	85%		
1103704	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tablet	blistер, 30 po 5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Svajcarska	Republika Srbija	463.80	2,5 mg	7.73	65%		
1103686	C09AA08	cilazapril	CAZAPROL	film tablet	blistер, 30 po 2,5 mg	Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebsko	Hrvatska	144.10	2,5mg	4.80	55%		
1103683	C09AA08	cilazapril	CAZAPROL	film tablet	blistер, 30 po 5 mg	Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebsko	Hrvatska	356.80	2,5mg	5.95	55%		
1103810	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tablet	blistер, 28 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	292.60	15 mg	15.68	50%		
1103811	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tablet	blistер, 28 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	349.70	15 mg	9.37	50%		
1103825	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL	tablet	blistер, 60 po 10 mg	API Swift Services (Malta) LTD.	Malta	627.10	15 mg	15.68	50%		
1103826	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL	tablet	blistер, 60 po 20 mg	API Swift Services (Malta) LTD.	Malta	622.10	15 mg	7.78	45%		
1103940	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrdi	blistер, 28 po 0,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	142.40	2 mg	20.34	60%		
1103941	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrdi	blistер, 28 po 2 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	314.50	2 mg	11.23	60%		
1103942	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrdi	blistер, 28 po 4 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	445.70	2 mg	7.96	60%		
1103487	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tablet	blistер, 28 po 30 mg	A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Italija	733.30	30 mg	26.19	75%	Esenčijska arterijska hipertenzija (110).	
1401251	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tablet	blistер, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	156.10	1 tablet	5.20	35%	Za lečenje esenčijske arterijske hipertenzije (110) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se konste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401252	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blistер, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	312.10	1 tableta	10.40	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401255	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blistер, 30 po (8 mg + 2,5 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	505.80	1 tableta	16.86	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401606	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 1,25 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska, Poljska	461.10	1 tableta	15.37	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401607	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI HD	film tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg+2,5mg)	Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., Servier (Irland) Industries Ltd; Les Laboratoires Servier Industrie	Pojska, Irska, Francuska	973.40	1 tableta	32.45	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401190	C09BA04	perindopril, indapamid	PERIGARD PLUS	tableta	blistер, 30 po (4 mg+1,25 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	312.10	1 tableta	10.40	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401030	C09BA06	kvinnapril, hidroflortiazid	HEMOVIN PLUS	film tableta	blistер, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a d	Republika Srbija	237.20	1 tableta	11.86	20%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401400	C09BA06	cilazapril, hidroflortiazid	PRILAZID PLUS	film tableta	blistер, 30 po (5 mg + 12,5 mg)	Galenika d.d. Beograd	Republika Srbija	564.70	1 tableta	18.82	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401433	C09BA06	cilazapril, hidroflortiazid	CAZACOMBI	film tableta	blistер, 28 po (5 mg+12,5 mg)	Krka Farma d.o.o. DPC Jastrebsko	Hrvatska	387.80	1 tableta	13.85	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401236	C09BA09	fesinopril, hidroflortiazid	MONOPRIL PLUS	tableta	blistер, 28 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	476.20	1 tableta	17.01	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103884	C09BB03	Izinhopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blistер, 30 po (10 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	436.30	1 tableta	14.54	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103455	C09BB03	Izinhopril, amlodipin	LISONORM FORTE	tableta	blistер, 30 po (20 mg + 10 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	579.90	1 tableta	19.33	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103785	C09BB03	Izinhopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blistер, 30 po (20 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	484.20	1 tableta	16.14	30%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103112	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (5 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd. Les Laboratoires Servier Industrie	Irska, Francuska	736.70	1 tableta	24.56	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103114	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (5 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd. Les Laboratoires Servier Industrie	Irska, Francuska	721.20	1 tableta	24.04	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103115	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd. Les Laboratoires Servier Industrie	Irska, Francuska	824.40	1 tableta	27.48	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103116	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd. Les Laboratoires Servier Industrie	Irska, Francuska	772.40	1 tableta	25.75	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103620	C09BB04	perindopril, amodipin	VIACORAM	tableta	kontejner za tablete, 30 po (3,5mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC, Aipharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., Servier (Ireland) Industries LTD, Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	497,80	1 tableta	16,58	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103621	C09BB04	perindopril, amodipin	VIACORAM	tableta	kontejner za tablete, 30 po (7mg+5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC, Aipharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., Servier (Ireland) Industries LTD, Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	762,50	1 tableta	25,42	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403021	C09BB05	remipril, felodipin	TRIAPIN MITE		tableta sa produženim oslobađanjem, blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	430,70	1 tableta	15,38	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403020	C09BB05	remipril, felodipin	TRIAPIN		tableta sa produženim oslobađanjem, blister, 28 po (5 mg + 5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	476,00	1 tableta	17,00	25%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403656	C09BB10	trandzapril, verapamil	TARKA		tableta sa modifikovanim oslobađanjem, blister, 28 po (2 mg + 180 mg)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG	Nemačka	1,031,80	1 tableta	36,85	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403657	C09BB10	trandzapril, verapamil	TARKA		tableta sa modifikovanim oslobađanjem, blister, 28 po (4 mg + 240 mg)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG	Nemačka	1,372,60	1 tableta	49,02	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103605	C09BX01	perindopril, amodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 5 mg + 0,625 mg)	Tad Pharma GmbH, Krka Poljska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Pojska; Slovenija	273,10	1 tableta	9,10	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103608	C09BX01	perindopril, amodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4mg+5mg+1,25mg)	Tad Pharma GmbH, Krka Poljska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Pojska; Slovenija	476,70	1 tableta	15,89	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103611	C09BX01	perindopril, amodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4mg+10mg+1,25mg)	Tad Pharma GmbH, Krka Poljska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Pojska; Slovenija	506,40	1 tableta	16,85	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103614	C09BX01	perindopril, amodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8mg+5mg+2,5mg)	Tad Pharma GmbH, Krka Poljska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D	Nemačka; Pojska; Slovenija	651,50	1 tableta	21,72	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103617	C09BX01	perindopril, amodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8mg+10mg+2,5mg)	Tad Pharma GmbH, Krka Poljska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D	Nemačka; Pojska; Slovenija	714,40	1 tableta	23,81	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103600	C09BX01	perindopril, amiodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tabletta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg+1,25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC, Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA, Servier (Ireland) industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađar ska; Pojska; Irska ;Francuska	825,60	1 tabletta	27,52	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103602	C09BX01	perindopril, amiodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tabletta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg+1,25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC, Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA, Servier (Ireland) industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađar ska; Pojska; Irska ;Francuska	857,50	1 tabletta	28,58	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103603	C09BX01	perindopril, amiodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tabletta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC, Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA, Servier (Ireland) industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađar ska; Pojska; Irska ;Francuska	1.014,60	1 tabletta	33,83	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103604	C09BX01	perindopril, amiodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tabletta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC, Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA, Servier (Ireland) industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađar ska; Pojska; Irska ;Francuska	1.059,10	1 tabletta	35,30	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103117	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTILOL	film tabletta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd. Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA, Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irska; Pojska; Mađarska	594,30	1 tabletta	19,81	40%	Supstituciona terapija za lečenje hipertenzije i/ili stabilne koronare arterijske bolesti; (kad bolesnika sa stojnjom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom) i/ili stabilne hronične srčane insuficijencije sa smanjenom sistolnom funkcijom leve komore, kad odrasli bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10; I20; I50)	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103116	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTILOL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irka, Poljska, Mađarska	601.00	1 tableta	22.05	30%	Supstituciona terapija za lecenje hipertenzije i/ili stabilne koronare arterijske bolesti (kad bolesnika sa stojnjom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom) i/ili stabilne hronične srčane insuficijencije sa smanjenom sistomom funkcijom leve komore, kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10, I20)	
1103138	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTILOL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irka, Poljska, Mađarska	632.70	1 tableta	21.09	40%	Supstituciona terapija za lecenje hipertenzije i/ili stabilne koronare arterijske bolesti (kad bolesnika sa stojnjom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom), kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10, I20)	
1103119	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTILOL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irka, Poljska, Mađarska	694.50	1 tableta	23.15	30%	Supstituciona terapija za lecenje hipertenzije i/ili stabilne koronare arterijske bolesti (kad bolesnika sa stojnjom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom), kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10, I20)	
1103150	C09CA01	Iosartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	162.80	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10, I11, I12, I13, I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50)	Lek se u terapiji uvođi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103151	C09CA01	Iosartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	351.10	50 mg	6.27	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10, I11, I12, I13, I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50)	Lek se u terapiji uvođi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103351	C09CA01	Iosartan	ERYNORM	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	174.40	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10, I11, I12, I13, I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50)	Lek se u terapiji uvođi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103350	C09CA01	Iosartan	ERYNORM	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	378.20	50 mg	6.27	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10, I11, I12, I13, I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50)	Lek se u terapiji uvođi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103594	C09CA01	Iosartan	LOSAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	174.40	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10, I11, I12, I13, I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50)	Lek se u terapiji uvođi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103000	C09CA01	Iosartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	174.40	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10, I11, I12, I13, I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50)	Lek se u terapiji uvođi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103001	C09CA01	Iosartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	376.20	50 mg	6.27	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10, I11, I12, I13, I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50)	Lek se u terapiji uvođi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103792	C09CA01	Iosartan	LORISTA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	162.80	50 mg	5.81	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10, I11, I12, I13, I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50)	Lek se u terapiji uvođi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103003	C09CA01	Iosartan	AVELOSARTAN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	174.40	50 mg	5.81	35%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50)	Lek se u terapiji uvođi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103446	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	185.10	80 mg	6.61	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50)	Lek se u terapiji uvođi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103445	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tabletta	blistar, 28 po 160 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	286,30	80 mg	5,11	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103449	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tabletta	blistar, 28 po 320 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	605,30	80 mg	5,40	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103782	C09CA03	valsartan	YANIDA	film tabletta	blistar, 28 po 160 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	286,30	80 mg	5,11	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103784	C09CA03	valsartan	YANIDA	film tabletta	blistar, 28 po 80 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	185,10	80 mg	6,61	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103030	C09CA03	valsartan	MYOVAL	film tabletta	blistar, 28 po 80 mg	Actavis LTD ; Balkanpharma Dupntisa AD	Malta; Bugarska	185,10	80 mg	6,61	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103029	C09CA03	valsartan	MYOVAL	film tabletta	blistar, 28 po 160 mg	Actavis LTD ; Balkanpharma Dupntisa Ltd	Malta; Bugarska	286,30	80 mg	5,11	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103771	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tabletta	blistar, 30 po 40 mg	Balkanpharma - Dupntisa a.d.; Actavis Ltd	Bugarska; Malta	148,00	80mg	9,87	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103772	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tabletta	blistar, 30 po 80 mg	Balkanpharma - Dupntisa a.d.; Actavis Ltd	Bugarska; Malta	198,30	80mg	6,61	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103773	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tabletta	blistar, 30 po 160 mg	Balkanpharma - Dupntisa a.d.; Actavis Ltd	Bugarska; Malta	306,70	80mg	5,11	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103401	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tabletta	blistar, 30 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	400,90	0,15 g	13,39	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa dijabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatie (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103403	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tabletta	blistar, 30 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	505,70	0,15 g	8,43	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa dijabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatie (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103890	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	blistar, 28 po 40 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	309,00	40 mg	11,04	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103891	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	28 po 80 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	510,40	40 mg	9,22	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103789	C09CA07	telmisartan	TELMITENS	tableta	blistar, 30 po 80 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	425,60	40 mg	7,09	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103509	C09CA07	telmisartan	TELMIKOR	tablete	blistar, 30 po 40mg	Zdravje a.d.; Actavis EHF; Actavis Ltd	Republika Srbija; Island; Malta	254,70	40 mg	8,49	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103510	C09CA07	telmisartan	TELMIKOR	tablete	blistar, 30 po 80mg	Zdravje a.d.; Actavis EHF; Actavis Ltd	Republika Srbija; Island; Malta	425,60	40 mg	7,09	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103530	C09CA07	telmisartan	TOLURA	tableta	blistar, 28 po 40 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	237,70	40 mg	8,49	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103931	C09CA07	telmisartan	TOLURA	tableta	blistar, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	397,20	40 mg	7,09	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103932	C09CA07	telmisartan	TELMIPRES	tableta	blistar, 28 po 40mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	237,70	40mg	8,49	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103933	C09CA07	telmisartan	TELMIPRES	tableta	blistar, 28 po 80mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	397,20	40mg	7,09	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitory (najčešće zbog upornog suvog kašla) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401914	C09DA01	Iosartan, hidrochlortiazid	LOSAR PLUS	film tablet	blistер, 30 po (50 mg + 12.5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	246.90	1 tablet	8.23	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10/I11) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401120	C09DA01	Iosartan, hidrochlortiazid	LORISTA H	film tablet	blistер, 28 po (50 mg + 12.5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	230.50	1 tablet	8.23	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10/I11) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401121	C09DA01	Iosartan, hidrochlortiazid	LORISTA HD	film tablet	blistер, 28 po (100 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	402.00	1 tablet	14.36	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10/I11) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103152	C09DA01	Iosartan, hidrochlortiazid	ERYNORM PLUS	film tablet	blistер, 30 po (50mg+12.5mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	246.90	1 tablet	8.23	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10/I11) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401926	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	VALSACOMBI	film tablet	blistер, 28 po (160 mg + 12.5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	305.50	1 tablet	10.91	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401925	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	VALSACOMBI	film tablet	blistер, 28 po (160 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	324.50	1 tablet	11.59	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401924	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	VALSACOMBI	film tablet	blistер, 26 po (30mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	257.50	1 tablet	9.20	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401935	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	YANIDA PLUS	film tablet	blistер, 26 po (160mg+25mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	324.50	1 tablet	11.59	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401934	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	YANIDA PLUS	film tablet	blistер, 26 po (160mg+12.5mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	305.50	1 tablet	10.91	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401933	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	YANIDA PLUS	film tablet	blistер, 26 po (80mg+12.5mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	257.50	1 tablet	9.20	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401938	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	MYOVAL PLUS	film tablet	blistер, 28 po (80mg + 12.5mg)	Actavis LTD ; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	257.50	1 tablet	9.20	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401939	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	MYOVAL PLUS	film tablet	blistер, 28 po (160mg + 12.5mg)	Actavis LTD ; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	305.50	1 tablet	10.91	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401940	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	MYOVAL PLUS	film tablet	blistер, 28 po (160mg + 25mg)	Actavis LTD ; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	324.50	1 tablet	11.59	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403111	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	SOLVITENZ PLUS	film tablet	blistер, 30 po (80 mg + 12.5 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	275.90	1 tablet	9.20	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403112	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	SOLVITENZ PLUS	film tablet	blistер, 30 po (160 mg + 12.5 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	327.30	1 tablet	10.91	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403113	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	SOLVITENZ PLUS	film tablet	blistер, 30 po (160 mg + 25 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	347.70	1 tablet	11.59	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401662	C09DA04	irbesartan, hidrochlortiazid	IRBENIDA PLUS	film tablet	blistер, 30 po (150 mg + 12.5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	418.30	1 tablet	13.94	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromešno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koniste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401683	C09DA04	irbesartan, hidroksartazid	IRBENIDA PLUS	film tablet	bister, 30 po (300 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	507.10	1 tablet	16,90	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1401053	C09DA07	telmisartan, hidroksartazid	MICARDIS PLUS	tablet	28 po (80 mg + 12,5 mg)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	615,40	1 tablet	21,98	75%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1401003	C09DA07	telmisartan, hidroksartazid	TOLUCOMBI	tablet	28 po (40mg+12,5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	310,20	1 tablet	11,08	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1401004	C09DA07	telmisartan, hidroksartazid	TOLUCOMBI	tablet	28 po (80mg+12,5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	512,70	1 tablet	18,31	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1401005	C09DA07	telmisartan, hidroksartazid	TOLUCOMBI	tablet	28 po (80mg+25mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	550,00	1 tablet	19,64	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1103672	C09DA07	telmisartan, hidroksartazid	TELMIKOR PLUS	tablet	bister, 30 po (40mg+12,5mg)	Zdravje a.d.; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	332,40	1 tablet	11,08	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1103671	C09DA07	telmisartan, hidroksartazid	TELMIKOR PLUS	tablet	bister, 30 po (80mg+12,5mg)	Zdravje a.d.; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	549,30	1 tablet	18,31	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1103670	C09DA07	telmisartan, hidroksartazid	TELMIKOR PLUS	tablet	bister, 30 po (80mg+25mg)	Zdravje a.d.; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	589,30	1 tablet	19,64	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1401054	C09DA07	telmisartan, hidroksartazid	TELIMPRES PLUS	tablet	bister, 28 po 80mg+12,5mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	512,70	1 tablet	18,31	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1103706	C09DA07	telmisartan, hidroksartazid	TELSIDAN PLUS	tablet	28 po (80mg+12,5mg)	Alvegen Pharma d.o.o.; S.C. Labomed-Pharma S.A.	Republika Srbija, Rumunija	512,70	1 tablet	18,31	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1103804	C09DB01	valsartan, amlodipin	WAMLOX	film tablet	bister, 28 po (80mg+5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	227,80	1 tablet	8,14	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1103805	C09DB01	valsartan, amlodipin	WAMLOX	film tablet	28 po (160mg+5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	319,80	1 tablet	11,42	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1103806	C09DB01	valsartan, amlodipin	WAMLOX	film tablet	28 po (160mg+10mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	346,70	1 tablet	12,38	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1103643	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tablet	bister, 30 po (160 mg + 5 mg)	Zdravje AD Leskovac; Balkanpharma-Dupntisa a.d.	Republika Srbija; Bugarska	342,60	1 tablet	11,42	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1103641	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tablet	bister, 30 po (80 mg + 5 mg)	Balkanpharma-Dupntisa a.d.	Republika Srbija; Bugarska	244,10	1 tablet	8,14	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste
1103645	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tablet	bister, 30 po (160 mg + 10 mg)	Zdravje AD Leskovac; Balkanpharma-Dupntisa a.d.	Republika Srbija; Bugarska	371,50	1 tablet	12,38	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromsno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104512	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	230.60	30 mg	11.53	80%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	132.10	30 mg	13.21	80%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tabletta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	123.30	30 mg	13.21	80%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tabletta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	215.30	30 mg	11.53	80%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tabletta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	353.10	30 mg	9.46	80%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	132.10	30 mg	13.21	80%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	230.60	30 mg	11.53	80%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tabletta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	378.30	30 mg	9.46	80%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104682	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	284.70	30 mg	14.24	75%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104683	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	438.60	30 mg	10.97	75%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	284.70	30 mg	14.24	75%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104486	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 40 mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	438.60	30 mg	10.97	75%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	85%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	85%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tabletta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	476.40	20 mg	7.94	85%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	239.30	20 mg	15.95	85%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga 	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tablet	blister, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tablet	blister, 30 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	476.40	20 mg	7.94	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tablet	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tablet	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tablet	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tablet	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tablet	blister, 30 po 10mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	239.30	20mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104793	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tablet	blister, 30 po 20mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	402.00	20mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tablet	blister, 30 po 40mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	476.40	20mg	7.94	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104767	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tablet	blister, 30 po 10mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	239.30	20 mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104788	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tablet	blister, 30 po 20mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104789	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tablet	blister, 30 po 40mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	476.40	20 mg	7.94	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104601	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tablet	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	Lek Farmaceutska Družba D.D.	Slovenija	239.30	20 mg	15.95	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104600	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tablet	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 20 mg	Lek Farmaceutska Družba D.D.	Slovenija	402.00	20 mg	13.40	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tablet	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	196.60	10 mg	14.04	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tablet	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	446.90	10 mg	15.96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se užudi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tabletta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravja, d.d.	Slovenija	540,30	10 mg	9,65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tabletta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravja, d.d.	Slovenija	527,20	10 mg	4,71	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	476,80	10 mg	15,96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	578,90	10 mg	9,65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104742	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Gedeon Richter Plc.	Mađarska	476,80	10 mg	15,96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104739	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Gedeon Richter Plc.	Mađarska	578,90	10 mg	9,65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104735	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tabletta	blister, 28 po 5 mg	Lek Farmaceutska družba d.d.	Slovenija	196,60	10 mg	14,04	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104540	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tabletta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	210,60	10 mg	14,04	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104541	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	478,80	10 mg	15,96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104542	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	578,90	10 mg	9,65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104590	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tabletta	blister, 28 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	198,60	10 mg	14,04	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104581	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tabletta	blister, 28 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	446,90	10 mg	15,96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104592	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tabletta	blister, 28 po 20 mg	Actavis Ltd.	Malta	540,30	10 mg	9,65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104593	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tabletta	blister, 28 po 40 mg	Actavis Ltd.	Malta	527,20	10 mg	4,71	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.
1104686	C10AA07	rosuvastatin	EPR!	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Merkle GmbH, IBM Pharma S.R.C.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	476,80	10 mg	15,96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) - kao kronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiijatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104687	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tablet	blister, 30 po 20 mg	Mercie GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	578,90	10 mg	9,65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104688	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tablet	blister, 30 po 40 mg	Mercie GmbH; HBM Pharma S.R.O.	Nemačka; Slovačka	564,90	10 mg	4,71	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104381	C10AA07	rosuvastatin	ROSVUSTATIN ATB	film tablet	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	478,80	10 mg	15,96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104380	C10AA07	rosuvastatin	ROSVUSTATIN ATB	film tablet	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	576,90	10 mg	9,65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104007	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tablet	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	476,80	10 mg	15,96	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104008	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tablet	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	578,90	10 mg	9,65	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovnog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104232	C10AB05	fenofibrat	FENOLIP	kapsula, tvrdla	blister, 30 po 160 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	442,20	0,2 g	18,43	50%		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l.
1104233	C10AB05	fenofibrat	ZYGLIP	tableta	blister, 30 po 145 mg	Alkaloid a.d.	Makedonija	420,00	0,2g	19,31	50%		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l.
1104235	C10AB05	fenofibrat	LIPANTHYL 145	film tablet	blister, 30 po 145 mg	Resicharm Fontaine; Mylan Laboratories SAS	Francuska; Francuska	498,00	0,2 g	22,90	60%		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l.
1104236	C10AB05	fenofibrat	FIBRETA	film tablet	blister, 30 po 160 mg	Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Pojska; Hrvatska	442,20	0,2 g	18,43	50%		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l.
1104010	C10BA04	simvastatin, fenofibrat	TREAKOL	film tablet	blister, 30 po (20mg+145mg)	MYLAN LABORATORIES SAS	Francuska	904,40	1 tablet	30,15	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104011	C10BA04	simvastatin, fenofibrat	TREAKOL	film tablet	blister, 30 po (40mg+145mg)	MYLAN LABORATORIES SAS	Francuska	1,142,50	1 tablet	38,08	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104622	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tablet	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	220,80	1 tablet	7,36	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104623	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tablet	blister, 30 po (10 mg + 10 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	220,80	1 tablet	7,36	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104624	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tablet	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	349,70	1 tablet	11,66	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104625	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tablet	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	349,70	1 tablet	11,66	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt možga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt možga kao prevencija ponovljenog infarkta možga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104640	C10BX06	atorvastatin, acetilsaličilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kepsula, tvrda	blister, 28 po (20mg+100mg+2.5mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	816.90	1 kapsula	29.25	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiologa
1104641	C10BX06	atorvastatin, acetilsaličilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kepsula, tvrda	blister, 28 po (20mg+100mg+5mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	906.20	1 kapsula	32.36	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiologa
1104642	C10BX06	atorvastatin, acetilsaličilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kepsula, tvrda	blister, 28 po (20mg+100mg+10mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	1.090.70	1 kapsula	38.95	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neurofisiologa
4150400	D06AX07	gentamicin	GENTAMICIN	mast	tuba, 1 po 15 g 0.1% (1mg/g)	Galénika a.d.	Republika Srbija	171.90	-	-	50%		
4139190	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	mast	tuba, 1 po 5 g (50mg/g) 5 %	Novi Sad	Republika Srbija	255.50	-	-	50%		
4139150	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR ACTAVIS	krem	tuba, 1 po 5 g 5 %	Zdravstvo a.d., Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija, Republika Srbija	402.30	-	-	70%		
4090291	D06BB03	aciklovir	HERPLEX	krem	tuba, 1 po 5 g (50mg/g)	Belupo, Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	255.50	-	-	50%		
4152104	D07AB10	aiklometazon	AFLODERM	krem	tuba, 1 po 20 g (0.5mg/g)	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	285.60	-	-	75%		
4152100	D07AB10	aiklometazon	AFLODERM	mast	tuba, 1 po 20 g (0.5mg/g)	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	285.60	-	-	75%		
4152255	D07AC03	dezoksimetazon	DEZOKSIMETAZON UNION mite	krem	0,05% ukupno 1 kom, tuba, 1 po 30g	Union-Medic d.o.o.	Republika Srbija	123.10	-	-	50%		
4152253	D07AC03	dezoksimetazon	DEZOKSIMETAZON UNION M	mast	0,25% tuba, 1 po 30g	Union-Medic d.o.o.	Republika Srbija	294.70	-	-	75%		
4152254	D07AC03	dezoksimetazon	DEZOKSIMETAZON UNION	krem	tuba 1 po 30g , 0,25%	Union-Medic d.o.o.	Republika Srbija	294.70	-	-	75%		
4153440	D07AC13	mometazon	ELOCOM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Beograda	244.40	-	-	80%		
4153441	D07AC13	mometazon	ELOCOM	mast	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Beograda	244.40	-	-	80%		
1155442	D10BA01	zotretinoin	ROACCUTAN	kepsula, meka	blister, 30 po 10 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.105.70	30 mg	110.57	25%	Akne conglobata (L70.1).	Same za decu. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa
6137312	G01AA51	nifatolin, neomicin, polimiksin b	POLYGYNAX	vaginalna kapsula meka	blister, 12 po (10000 U.I. + 35000 U.I. + 35000 U.I.)	Innothera Chouzy	Francuska	679.40	-	-	70%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137510	G01AF12	fentikonazol	LOMEXIN	vaginalna kapsula	1 po 600 mg	Catalent Italy S.P.A.	Italija	279.00	0,1 g	46.50	85%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
4157290	G01AF15	butokonazol	GYNOFORT	vaginalni krem	(20 mg/g)	PLC	Mađarska	423.20	0,1 g	423.20	90%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
1149080	G02CB04	kvinalogid	NORPROLAC	tableta	blister, 3 po 25 mcg i 3 po 50 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	244.80	75 mcg	81.60	75%	Hiperprolaktinemija (E22.1)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene установе sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1149081	G02CB04	kvinalogid	NORPROLAC	tableta	blister, 30 po 75 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	2.096.30	75 mcg	69.88	75%	Hiperprolaktinemija (E22.1)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene установе sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1135300	G03AA10	gestoden, etnilestriadol	LINDYNETTE 20	obložena tabletta	blister, 28 po (3 mg + 20 mcg)	PLC	Mađarska	388.40	0,75 tabl.	13.87	75%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1135287	G03AA12	dospirenon, etnilestriadol	DAYLETTE	film tabletta	blister, 28 po (3 mg + 0,02 mg) (24 + 4 placebo)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	539.20	1 tabletta	19.26	80%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1135288	G03AA15	hormodinon, etnilestriadol	BELARA	film tabletta	blister, 21 po (2mg + 0,03mg)	GEDEON RICHTER PLC	Mađarska	931.60	0,75 tabletta	33.27	90%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048293	G03DB01	drogesteron	DUPHASTON	film tabletta	blister, 20 po 10 mg	Bayer Biologics B.V.	Holandija	484.50	10 mg	24.23	70%	Menopauza (N95).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048790	G03FA17	dospirenon, estradiol	ANGELIQ	film tabletta	blister, 28 po (2 mg + 1 mg)	Bayer AG, Bayer Farmaceutska družba d.o.o.	Nemčka; Slovenija	1.302.70	1 tabletta	46.53	85%	Menopauza (N95).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048781	G03FB01	norgestrel, etnilestriadolvalerat	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tabletta	blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg, 2 mg)	Bayer Weimar GmbH & CO KG	Nemačka	191.20	0,75 tabl.	6.83	25%	Menopauza (N95).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	blister, 50 po 50 mg	Bayer Pharma AG, Bayer Weimar GmbH & CO KG	Francuska; Nemačka	2.223.70	0,1 g	88.95	25%	Maligni tumor prostate (C61).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048176	G03HB01	ciproteron, etnilestriadol	DIANE-35	obložena tabletta	blister, 1 po 21 (2 mg + 0,035 mg)	Bayer Pharma AG, Bayer Weimar GmbH & CO KG	Nemačka	421.40	0,75 tabl.	15.05	15%	1. Idiopasti hiruzitam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju; 2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1046720	G03HB01	estradiol ciproteron	CLIMEN	obložena tabletta	blistar, 11 x 2mg + 10 x (2mg+1mg)	Delpharm Lille Sas	Francuska	515.00	0,75 tabl.	18,39	70%	Menopauza (N95);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1139173	G04BD07	tolterodin	DETROUSITOL	film tabletta	blistar, 28 po 2 mg	Fizer Italia S.R.L.	Italija	1.052,20	4 mg	75,16	70%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139022	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tabletta	blistar, 10 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	418,10	5 mg	41,81	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139020	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tabletta	blistar, 30 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	1.254,30	5 mg	41,81	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139021	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tabletta	blistar, 30 po 10 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	1.676,80	5 mg	27,95	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139028	G04BD08	solifenacin	SOLIPHAR	film tabletta	blistar, 30 po 5 mg	PharmaS d.o.o Beograd	Republika Srbija	1.254,30	5 mg	41,81	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139027	G04BD08	solifenacin	SOLIPHAR	film tabletta	blistar, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o Beograd	Republika Srbija	1.676,80	5 mg	27,95	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139025	G04BD08	solifenacin	SAURUS	film tabletta	blistar, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.254,30	5 mg	41,81	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139026	G04BD08	solifenacin	SAURUS	film tabletta	blistar, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.676,80	5 mg	27,95	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139668	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tabletta	blistar, 10 po 5 mg	Pharmawiss d.o.o	Republika Srbija	418,10	5 mg	41,81	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139687	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tabletta	blistar, 30 po 5 mg	Pharmawiss d.o.o	Republika Srbija	1.254,30	5 mg	41,81	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139686	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tabletta	blistar, 30 po 10 mg	Pharmawiss d.o.o	Republika Srbija	1.676,80	5 mg	27,95	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139010	G04BD09	trospijum hidrat	INKONTAN	film tabletta	blistar, 20 po 15 mg	Farmazeutisch Fabrik Montavit Ges.m.b.H	Austrija	494,10	40 mg	65,88	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139012	G04BD09	trospijum hidrat	INKONTAN	film tabletta	blistar, 20 po 30 mg	Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H	Austrija	912,80	40 mg	60,85	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139051	G04BD12	mirabegron	BETMIGA	kapulja sa prođušenim oslobađanjem	blistar, 30 po 50 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	3.377,40	50mg	112,56	80%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1134230	G04CA02	tamsulosin	TAMSOL	kapulja sa prođušenim oslobađanjem, tvrdja	blistar, 30 po 0,4 mg	PharmaSwiss d.o.o	Republika Srbija	360,90	0,4 mg	12,03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa
1134240	G04CA02	tamsulosin	BETAMSAL	kapulja sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdja	blistar, 30 po 0,4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	360,90	0,4 mg	12,03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa
1134260	G04CA02	tamsulosin	TAMSULOSIN PHARMAS	kapulja sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdja	blistar, 30 po 0,4 mg	PharmaS d.o.o Beograd	Republika Srbija	360,90	0,4 mg	12,03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134501	G04CA02	tamsulosin	OMSAL	kapulja sa prođušenim oslobađanjem, tvrdja	blistar, 30 po 0,4 mg	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	360,90	0,4 mg	12,03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134355	G04CA02	tamsulosin	TANYZ	kapulja sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdja	blistar, 30 po 0,4mg	Krka, Tovarna, Zdravlj. d.d.	Slovenija	360,90	0,4 mg	12,03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134242	G04CA02	tamsulosin	TAMLOS	kapulja sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdja	blistar, 30 po 0,4 mg	Akaloid AD Skopje	Republika Makedonija	360,90	0,4 mg	12,03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134687	G04CA02	tamsulosin	TAMPROST	tableta sa prođušenim oslobađanjem	30 po 0,4mg	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Hrvatska	360,90	0,4 mg	12,03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134686	G04CA02	tamsulosin	TAMSUDIL T	tableta sa prođušenim oslobađanjem	blistar, 30 po 0,4 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Hrvatska	360,90	0,4 mg	12,03	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134243	G04CA53	tamsulosin, solifenacin	VESOMNI	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blistar, 30 po (0,4 mg + 6 mg)	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	3.302,50	1 tabletta	110,08	85%	1. Iratibina besika (N39 4); 2. Urinarna inkontinencija (N39 3); 3. Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134205	G04CB01	finasterid	PROSCAR	tableta	28 po 5 mg	Merck Sharp & Dome	Holandija	361,90	5 mg	13,64	65%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134228	G04CB01	finasterid	BENEPROST	film tabletta	blistar, 30 po 5 mg	Ivančić i srovi d.o.o.	Republika Srbija	315,30	5 mg	10,51	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134212	G04CB01	finasterid	FINASTERID PHARMAS	film tabletta	blistar, 28 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	294,30	5 mg	10,51	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1134266	G04CB01	finasterid	MOLUSKAL	film tabletta	blistar, 28 po 5 mg	Teva Gyogyszergyar ZRT	Mađarska	294,30	5mg	10,51	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134351	G04CB01	finasterid	FINPROS	film tabletta	blistar, 30 po 5mg	Kika Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	315,30	5 mg	10,51	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134350	G04CB01	finasterid	FINPROS	film tabletta	blistar, 28 po 5mg	Kika Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	294,30	5 mg	10,51	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1113413	G04CB02	dutasterid	DATUST	kapsula, meka	blistar, 30 po 0,5 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	627,10	0,5 mg	20,90	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134307	G04CB02	dutasterid	DUTASTERID ADOC	kapsula, meka	blistar, 30 po 0,5 mg	Laboratorios Leon Farma, S.A.	Španija	627,10	0,5 mg	20,90	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134261	G04CB02	dutasterid	DUTRYS	kapsula, meka	blistar, 30 po 0,5 mg	Laboratorios Leon farma, S.A., Kika d.d., Novo Mesto	Španija, Slovenija	627,10	0,5 mg	20,90	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134305	G04CB02	dutasterid	AVODART	kapsula, meka	blistar, 30 po 0,5 mg	GileadSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	815,20	0,5 mg	27,17	85%	Benigna hiperplazija prostate (N40)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1045084	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni lofilzat	blistar, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1,953,10	240 mcg	260,41	10%		
1045082	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni lofilzat	blistar, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3,884,60	240 mcg	258,97	10%		
0040240	H05AA02	teriparatid	FORTEO	rastvor za injekciju u peru sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 2,4 ml (20 mcg/60 ml)	Lilly France	Francuska	32,361,60	20 mcg	1,155,77	35%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom izrekovanim traumom malog intezeta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosphonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosphonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaze u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0040241	H05AA02	teriparatid	TERIPARATID PLIVA	rastvor za injekciju u napunjenoj injeckionom peru	napunjen injekcioni pen, 1 po 2,4 ml (20mcg/60µL)	Teva Pharma B.V., Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Gyogyszergyar ZRT	Hejdola, Hrvatska, Mađarska	23,417,70	20 mcg	836,35	35%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom izrekovanim traumom malog intezeta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosphonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosphonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaze u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1021600	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tabletta	bodica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	325,30	1 g	86,75	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06 8; J20; J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1021601	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tabletta	bodica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	696,50	1 g	69,65	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06 8; J20; J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1021607	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tabletta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	350,10	1 g	28,58	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06 8; J20; J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1021586	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tabletta	blistar, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	348,30	1 g	69,66	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06 8; J20; J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1021587	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tabletta	blistar, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	250,10	1 g	28,58	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06 8; J20; J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1021580	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tabletta	bodica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	522,40	1 g	69,65	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06 8; J20; J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1021632	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tabletta	14 po (875 mg + 125 mg)	Gilead Wellcome Production; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Francuska; Poljska	434,50	1 g	35,47	60%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06 8; J20; J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1021581	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL	film tabletta	blistar, 14 po (500mg+125mg)	Belupo, jekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	467,60	1g	69,66	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06 8; J20; J32, J40, J41, J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1021562	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL BiD	film tabletta	blistar, 14 po (875mg+125mg)	Belupo, jekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	350.10	1g	28.58	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34, N36, N37, N39); 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1021611	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tabletta	blistica staklena, 15 po (500mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	522.40	1g	69.65	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1021610	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tabletta	teglica, 10 po (875mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	250.10	1g	28.58	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1021563	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOPHAR	film tabletta	strips, 14 po 875mg+125mg	PharmaS d.o.o.	Hrvatska	350.10	1g	28.58	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36, N37, N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65, H66).	
1321900	J01DB05	cefadroxil	VALDOCEF	kapsula, tvrdta	blistar, 16 po 500 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	386.00	2g	97.00	40%	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokračnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0);	
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blistar, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	325.60	0,5 g	65.12	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13, J14; J15, J20, J32; J40, J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokračnih puteva (N30; N34). 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blistar, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	412.70	0,5 g	41.27	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13, J14; J15, J20, J32; J40, J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokračnih puteva (N30; N34). 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	film tabletta	blistar, 14 po 500 mg	Globo Operations UK Limited	Velika Britanija	642.10	0,5 g	45.86	55%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13, J14; J15, J20, J32; J40, J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokračnih puteva (N30; N34). 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321807	J01DC02	cefuroksim	AKSEF	film tabletta	blistar, 10 po 500 mg	Nobel Ilaç Sanayi ve Ticaret A.S.	Turska	412.70	0,5 g	41.27	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J13; J14, J15, J20, J32, J40, J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokračnih puteva (N30; N34). 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321195	J01DC04	cefahtior	ALFACET	kapsula, tvrdta	blistar, 16 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	778.40	1 g	97.30	80%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J13; J14, J15, J20, J32, J40, J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokračnih puteva (N30; N34). 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65-H66).	
1321950	J01DC10	ceftprozil	CEFZIL	film tabletta	blistar, 10 po 500 mg	Pencef Pharma GMBH	Nemačka	1.286.50	1 g	257.70	85%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8, J13; J14, J15, J20, J32, J40, J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokračnih puteva (N30; N34). 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65-H66).	
1321620	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tabletta	blistar, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d Skopje	Republika Makedonija	515.60	0,4 g	51.56	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03, J13, J14; J15, J20, J32, J40, J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65, H66); 3. Urihne infekcije (N30, N10, N30; N34).	
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tabletta	blistar, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d Skopje	Republika Makedonija	257.80	0,4 g	51.56	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03, J13, J14; J15, J20, J32, J40, J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65, H66); 3. Urihne infekcije (N30, N10, N30; N34).	
1321521	J01DD13	cefpodoxim	TRIDOX	film tabletta	blistar, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d	Republika Makedonija	315.40	0,4 g	126.16	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03, J13, J14; J15, J20, J32, J40, J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65, H66); 3. Urihne infekcije (N30, N10, N30; N34).	
1321523	J01DD13	cefpodoxim	TRIDOX	film tabletta	blistar, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d	Republika Makedonija	631.00	0,4 g	126.20	65%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20-J32, J40, J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66); 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08); 3. Urihne infekcije (N30, N10, N30; N34).	
1325300	J01FA06	rokitsromicin	ROXIMISAN	film tabletta	blistar, 10 po 150 mg	Slaviarmed d.o.o.	Republika Srbija	412.00	0,3 g	82.40	50%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7, J16.0, J20-J32, J40, J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66); 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije mokračnih puteva (N34).	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	film tabletta	blistar, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	355.70	0,5 g	25.41	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestoplaćnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31)	
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tabletta sa pročišćenim oslobađanjem	blistar, 7 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	197.50	0,5 g	28.21	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestoplaćnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31)	
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tabletta sa pročišćenim oslobađanjem	blistar, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	395.00	0,5 g	28.21	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestoplaćnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31)	
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tabletta	blistar, 14 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	355.70	0,5 g	25.41	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestoplaćnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31)	
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tabletta sa modifikovanim oslobađanjem	blistar, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	197.50	0,5 g	28.21	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestoplaćnog creva sa Helicobacter pylori (K29). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31)	
1325480	J01FA10	aztromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrdna	blistar, 8 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	202.50	0,3 g	40.50	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55, A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325482	J01FA10	aztromicin	HEMOMYCIN	film tabletta	blistar, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	189.40	0,3 g	37.88	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55, A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325470	J01FA10	aztromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrdna	blistar, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	202.50	0,3 g	40.50	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55, A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325472	J01FA10	aztromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tabletta	blistar, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	189.40	0,3 g	37.88	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55, A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325541	J01FA10	aztromicin	AZIBIOT	film tabletta	blistar, 3 po 500 mg	Krka Pošte S.P.A. Z.O.O.	Poljska	189.40	0,3 g	37.88	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55, A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325572	J01FA10	aztromicin	AZITROMICIN	film tabletta	blistar, 3 po 500 mg	Special Product's Line S.P.A.	Italija	189.40	0,3 g	37.88	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06, J15.7; J16.0, J20-J32, J40, J41-J42). 2. Infekcije srednjeg uha (H65, H66). 3. Infekcije kože i i mokog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55, A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tabletta	blistar, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	257.30	1,2 g	85.77	25%		
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tabletta	blistar, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	482.00	1,2 g	80.33	25%		

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tablet	blistер, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.205,00	1,2 g	80,33	25%		
1329350	J01MA01	ofloksacin	VISIREN	film tablet	10 po 200 mg	Union-Medic d.o.o.	Novi Sad	213,40	0,4 g	42,68	50%		Lek se uvođi u terapiju na osnovu antibiograma.
1329371	J01MA12	levofloksacin	LEVOMAX	film tablet	blistер, 10 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	683,90	0,5 g	68,39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	
1329380	J01MA12	levofloksacin	LOFOCIN	film tablet	blistер, 10 po 250 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	410,10	0,5 g	82,02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	
1329381	J01MA12	levofloksacin	LOFOCIN	film tablet	blistер, 10 po 500 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	683,90	0,5 g	68,39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	
1329455	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tablet	blistер, 10 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	410,10	0,5 g	82,02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	
1329456	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tablet	blistер, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	683,90	0,5 g	68,39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	
1329104	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tablet	blistер, 10 po 250 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	410,10	0,5 g	82,02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	
1329105	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tablet	blistер, 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	683,90	0,5 g	68,39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	
1329506	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tablet	blistер, 7 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	287,10	0,5 g	82,03	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	
1329505	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tablet	blistер, 7 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	478,70	0,5 g	68,39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	
1329081	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	film tablet	blistер, 10 po 250 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	410,10	0,5 g	82,02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	
1329080	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	film tablet	blistер, 10 po 500 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	683,90	0,5 g	68,39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egrzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15);	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329375	J01MA12	levofloksacin	FLEXID	film tabletta	10 po 250 mg	Lek Farmaceutska družba d.d.	Slovenija	410.10	0,5 g	82,02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15)	
1329376	J01MA12	levofloksacin	FLEXID	film tabletta	10 po 500 mg	Lek Farmaceutska družba d.d.	Slovenija	683,90	0,5 g	88,39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15)	
1329095	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	film tabletta	blistar, 10 po 250mg	Krka, Tovarna zdravlj. d.d.;Pharmaten S.A	Slovenija; Grčka	410.10	500 mg	82,02	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15)	
1329098	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	film tabletta	blistar, 10 po 500mg	Krka, Tovarna zdravlj. d.d.;Pharmaten S.A	Slovenija; Grčka	683,90	500 mg	88,39	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbočnica pneumonija (J13-J15)	
1329001	J01MA14	moksifloksacin	ELFONIS	film tabletta	blistar, 10 po 400 mg	Hemofarm A.D.	Republika Srbija	675,40	0,4 g	67,54	30%	1. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 3. Vanbočnica pneumonija (J13-J15; J16); 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intenzivne primene leka (L00; L02-L06); 5. Blage do umerele inflamatorne bolesti male krvicice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uводи у терапију на основу мишљења оториноларинголога за pacijente bezuspešno лечен drugom antibiotskom terapijom. За индикацију под таčком 2. i 3. lek se уводи у терапију на основу мишљења пулмолога и/или pneumofiziologa. За индикацију под таčком 4. lek se уводи у терапију на основу мишљења lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene установе koja обавља здравствenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tаčkom 5. lek se уводи у терапију на основу мишљења гинеколога
1329006	J01MA14	moksifloksacin	MOLOXIN	film tabletta	blistar, 7 po 400 mg	Tad Pharma GmbH; Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebarsko; Krka, Tovarna Zdravlj. d.d.	Nemačka; Hrvatska; Slovenija	472,80	0,4 g	67,54	30%	1. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 3. Vanbočnica pneumonija (J13-J15; J16); 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intenzivne primene leka (L00; L02-L06); 5. Blage do umerele inflamatorne bolesti male krvicice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod таčком 1. lek se уводи у терапију на основу мишљења оториноларинголога за pacijente bezuspešno лечен drugom antibiotskom terapijom. За индикацију под тачком 2. i 3. lek se уводи у терапију на основу мишљења пулмолога и/или pneumofiziologa. За индикацију под тачком 4. lek se уводи у терапију на основу мишљења lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene установе која обавља здравствenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju под таčком 5. lek se уводи у терапију на основу мишљења гинеколога
1329007	J01MA14	moksifloksacin	MOLOXIN	film tabletta	blistar, 10 po 400 mg	Tad Pharma GmbH; Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebarsko; Krka, Tovarna Zdravlj. d.d.	Nemačka; Hrvatska; Slovenija	675,40	0,4 g	67,54	30%	1. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 3. Vanbočnica pneumonija (J13-J15; J16); 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intenzivne primene leka (L00; L02-L06); 5. Blage do umerele inflamatorne bolesti male krvicice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju под таčком 1. lek se уводи у терапију на основу мишљења оториноларинголога за pacijente bezuspešno лечен drugom antibiotskom terapijom. За индикацију под тачком 2. i 3. lek se уводи у терапију на основу мишљења pулmologa и/или pneumofiziologa. Za indikaciju под тачком 4. lek se уводи у терапију на основу мишљења lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene установе која обавља здравствenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju под тачком 5. lek se уводи у терапију на основу мишљења ginekologa
1132320	J01MB04	pipecidinska kiselina	PIPEM	kapsula	20 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	300,00	0,8 g	60,00	25%		
1132300	J01MB04	pipecidinska kiselina	PIPEGAL	kapsula	20 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	300,00	0,8 g	60,00	25%		
3029730	J01XX01	fostomicin	MONURAL	granule za oralni rastvor	kesica, 1 po 8g (3g fostomicina)	Zambon Switzerland Ltd	Švajcarska	300,00	3 g	300,00	25%	Lečenje akutnih nekomplikovanih infekcija donjih mekračnih kanala prizučkovanim patogenima osetljivim na fostomicin kod osoba starijih od 12 godina (N30.0).	
1327356	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrdla	blistar, 1 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	151,90	0,2 g	202,53	75%		Lek se uvodи u terapiju na osnovu mишљењa infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327355	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrdla	blistar, 7 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	151,90	0,2 g	86,80	75%		Lek se uvodи u terapiju na osnovu mишљењa infektologa ili dermatologa ili hematologa
1327401	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrdla	blistar, 7 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	151,90	0,2 g	86,80	75%		Lek se uvodи u terapiju na osnovu mишљењa infektologa ili dermatologa ili hematologa
1327400	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrdla	blistar, 1 po 150 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	151,90	0,2 g	202,53	75%		Lek se uvodи u terapiju na osnovu mишљењa infektologa ili dermatologa ili hematologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1327402	J02AC02	itakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrdla	blistar, 10 po 100 mg	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	701.30	0.2 g	140.26	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pubna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa
1327403	J02AC02	itakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrdla	blistar, 5 po 100 mg	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	350.70	0.2 g	140.28	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4). 2. Onychomycosis-pubna terapija (B35.1). 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0). 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa
1039010	L02BA01	tamoksifen	NOLVADEX	film tabletta	blistar, 30 po 10 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	282.40	20 mg	18.83	40%		
1037200	L02BB01	flutamid	FLUTASIN	tabletta	boca staklena 90 po 250 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	3.596.50	0,75 g	119.98	20%	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medicamentoznu (LH-RH analogizmu) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1039325	L02BG03	anastrozol	ARIMIDEX	film tabletta	blistar, 28 po 1 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	1.375.80	1 mg	49.14	10%	Karcinom dojke: 1. Ranim steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzinih bolesnica, FSI & I, sekvencialno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzinih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzinih bolesnicama sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemiterapije i biloči terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitor aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavu prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primeren tamoksifen. 3. Kao prva linija sistemike ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venika tromboza, CVI ili embolija u sranjnicama) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medicinska alergija, hiperplazija VIII polja endometriuma dokazani hepatotoksičko, ponavljajuće metroragije).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1014301	L04AA13	lesunomid	ARAVA	film tabletta	bodica, 30 po 20 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	4.283.50	20 mg	142.12	10%	1. Aktivni reumatoidni artritis (M05 i M06) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih dodjaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakinim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije; 2. Aktivni psorijasti artritis (M07) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih dodjaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakinim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1059079	M05BA04	alendronска kiselina	BONAP	tabletta	blistar, 4 po 70 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	617.00	10 mg	22.04	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (intervista ili reumatologa ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporiza verifikovana DEKA T vrednost u L 1- 4 ≤ 2,5 ili ≤ 2,5 u Total/Neck.
1059908	M05BA04	alendronска kiselina	ALEFOSS	tabletta	blistar, 4 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	617.00	10 mg	22.04	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (intervista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporiza verifikovana DEKA T vrednost u L 1- 4 ≤ 2,5 ili ≤ 2,5 u Total/Neck.
1059909	M05BA04	alendronска kiselina	ALEFOSS	tabletta	blistar, 8 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.234.00	10 mg	22.04	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (intervista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporiza verifikovana DEKA T vrednost u L 1- 4 ≤ 2,5 ili ≤ 2,5 u Total/Neck.
1059937	M05BA04	alendronска kiselina	ALEFOSS	tabletta	blistar, 12 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.851.00	10 mg	22.04	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (intervista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporiza verifikovana DEKA T vrednost u L 1- 4 ≤ 2,5 ili ≤ 2,5 u Total/Neck.
1059903	M05BA04	alendronска kiselina	FOROSA	film tabletta	blistar, 4 po 70 mg	Ufar d.o.o.	Republika Srbija	617.00	10 mg	22.04	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (intervista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporiza verifikovana DEKA T vrednost u L 1- 4 ≤ 2,5 ili ≤ 2,5 u Total/Neck.
1059932	M05BA06	ibandronска kiselina	ALVODRONIC	film tabletta	blistar, 1 po 150 mg	Alvogen Pharma d.o.o., Pharmatherm S.A.	Republika Srbija, Grčka	482.20	5 mg	16.07	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (intervista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporiza verifikovana DEKA T vrednost u L 1- 4 ≤ 2,5 ili ≤ 2,5 u Total/Neck.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija		Napomena
1059090	M05BA06	ibandronска kiselina	IBANDRONAT PHARMAS	film tabletta	blister, 1 po 150 mg	Pharmas d.o.o., Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Republika Srbija, Grčka; Grčka	462.20	5 mg	16.07	35%	Za lečenje osteoporozu kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (interventni ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozu verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck	
1059095	M05BA06	ibandronска kiselina	BONNEDRA	film tabletta	blister, 1 po 150 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Mađarska	462.20	5 mg	16.07	35%	Za lečenje osteoporozu kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (interventni ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozu verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck	
1059090	M05BA06	ibandronска kiselina	IDIKA	film tabletta	blister, 1 po 150 mg	Stada Arzneimittel AG, StaufenPharm GmbH, Synthon Hispania, S.L	Nemačka; Njemačka, Španija	462.20	5 mg	16.07	35%	Za lečenje osteoporozu kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (interventni ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozu verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck	
1059121	M05BB03	alendronска kiselina, holekalciferol	FOSAVANCE	tabletta	blister, 4 po (70 mg + 5600 i.j.)	Merck Sharp & Dohme S.P.A.	Italija	926.00	10 mg	33.07	55%	Za lečenje osteoporozu kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (interventni ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozu verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck	
9087555	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgia	727.50	1,2 mg	41.57	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpečka i posttraumatska neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) -djabešićka amiotrofija (G73.0), -bočna oftalmoplegijska (H47.0), -kauzalgeja (R52.1), -spondilosicits (M50.1; M51.1) -dermatopolomozits (M33; M63) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (triklikički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra	
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgia	1.465.00	1,2 mg	41.57	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpečka i posttraumatska neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) -djabešićka amiotrofija (G73.0), -bočna oftalmoplegijska (H47.0), -kauzalgeja (R52.1), -spondilosicits (M50.1; M51.1) -dermatopolomozits (M33; M63) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (triklikički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra	
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgia	2.468.50	1,2 mg	47.02	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpečka i posttraumatska neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) -djabešićka amiotrofija (G73.0), -bočna oftalmoplegijska (H47.0), -kauzalgeja (R52.1), -spondilosicits (M50.1; M51.1) -dermatopolomozits (M33; M63) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (triklikički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra	
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgia	2.436.20	1,2 mg	34.83	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpečka i posttraumatska neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) -djabešićka amiotrofija (G73.0), -bočna oftalmoplegijska (H47.0), -kauzalgeja (R52.1), -spondilosicits (M50.1; M51.1) -dermatopolomozits (M33; M63) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (triklikički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF, Merckle GMBH	Island; Nemačka	727,50	1,2 mg	42,33	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpečka i postrumačka neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) -djibetička amiotrofija (G73.0), -bočna oftalmoplegijs (H47.0), -kauzalgeja (R52.1), -spondilositis (M50.1, M51.1) -dermatopolomozits (M33, M63) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (trikliki antidepresivi, nesteroidni antreumatiči, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm ²)	Actavis Group PTC EHF, Merckle GMBH	Island; Nemačka	1.465,00	1,2 mg	42,33	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpečka i postrumačka neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) -djibetička amiotrofija (G73.0), -bočna oftalmoplegijs (H47.0), -kauzalgeja (R52.1), -spondilositis (M50.1, M51.1) -dermatopolomozits (M33, M63) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (trikliki antidepresivi, nesteroidni antreumatiči, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF, Merckle GMBH	Island; Nemačka	2.468,50	1,2 mg	47,87	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpečka i postrumačka neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) -djibetička amiotrofija (G73.0), -bočna oftalmoplegijs (H47.0), -kauzalgeja (R52.1), -spondilositis (M50.1, M51.1) -dermatopolomozits (M33, M63) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (trikliki antidepresivi, nesteroidni antreumatiči, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm ²)	Actavis Group PTC EHF, Merckle GMBH	Island; Nemačka	2.438,20	1,2 mg	35,46	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpečka i postrumačka neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) -djibetička amiotrofija (G73.0), -bočna oftalmoplegijs (H47.0), -kauzalgeja (R52.1), -spondilositis (M50.1, M51.1) -dermatopolomozits (M33, M63) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (trikliki antidepresivi, nesteroidni antreumatiči, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra
1086876	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blistar, 2 po 50 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	210,10	50 mg	105,05	50%	Migrena (G43)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1086730	N02CC07	frovatriptan	FROVAMAX	film tableta	blistar, 2 po 2,5 mg	A Menarini, Manufacturing Logistics and Services S.R.L., Laboratorios Menarini S.A.	Italija; Španija	550,90	2,5 mg	275,45	85%	Migrena (G43)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrdi	blistar, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	768,60	1,8 g	92,23	85%	Neuropatski bol (G50, G51; G53 - G63)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za sifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrdi	blistar, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	768,60	1,8 g	92,23	85%	Neuropatski bol (G50, G51; G53 - G63)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za sifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084821	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tabletta	blistar, 60 po 250 mg	UCB Pharma SA	Belgija	884.70	1,5 g	88.47	30%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom mokdoničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom mokdoničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotipskom generalizovanim epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4. lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра/психјатра/децјег невролога/педијатра/здравствене установе која обавља здравствену делатност на секундарном или терцијарном нивоу.
1084820	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tabletta	blistar, 60 po 500 mg	UCB Pharma SA	Belgija	1.619.20	1,5 g	80.96	30%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom mokdoničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom mokdoničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotipskom generalizovanim epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4. lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра/психјатра/децјег невролога/педијатра/здравствене установе која обавља здравствену делатност на секундарном или терцијарном нивоу.
1084822	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tabletta	blistar, 60 po 1000 mg	UCB Pharma SA	Belgija	3.130.60	1,5 g	78.27	25%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom mokdoničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom mokdoničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotipskom generalizovanim epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4. lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра/психјатра/децјег невролога/педијатра/здравствене установе која обавља здравствену делатност на секундарном или терцијарном нивоу.
1084742	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrdra	blistar, 56 po 25 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	368.90	0,3 g	79.05	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра ili за šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mишљењa onkologa.
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrdra	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	907.00	0,3 g	64.79	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mишљењa onkologa.
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrdra	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1.441.20	0,3 g	51.47	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mишљењa onkologa.
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrdra	56 po 300 mg	Zdravje A.D.; Balkanpharma-Dunavsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	2.466.50	0,3 g	44.08	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mишљењa onkologa.
1084302	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrdra	blistar, 60 po 75mg	Zdravje A.D.; Balkanpharma-Dunavsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	971.80	0,3 g	64.79	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mишљењa onkologa.
1084305	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrdra	blistar, 60 po 150mg	Zdravje A.D.; Balkanpharma-Dunavsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1.544.20	0,3 g	51.47	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mишљењa onkologa.
1084300	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrdra	blistar, 90 po 50mg	Zdravje A.D.; Balkanpharma-Dunavsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	2.002.90	0,3 g	133.53	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mишљењa onkologa.
1084105	N03AX16	pregabalin	FRAGIOLA	kapsula tvrdra	blistar, 56 po 50mg	Krka, tovarna zdravl. d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.246.20	0,3 g	133.52	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mишљењa onkologa.
1084108	N03AX16	pregabalin	FRAGIOLA	kapsula tvrdra	blistar, 56 po 75mg	Krka, tovarna zdravl. d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	907.00	0,3 g	64.79	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uводи у терапију на основу мишљења невролога/неуропсихјатра ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mишљењa onkologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084131	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blistер, 56 po 100mg	Krka, tovarna zdravlј, d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1,584.60	0,3 g	84.89	85%	Neuropski bol (G50; G51, G53 - G63).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084134	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blistер, 56 po 150 mg	Krka, tovarna zdravlј, d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1,441.20	0,3 g	51.47	85%	Neuropski bol (G50; G51, G53 - G63).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084143	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blistер, 56 po 300mg	Krka, tovarna zdravlј, d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	2,486.50	0,3 g	44.08	85%	Neuropski bol (G50; G51, G53 - G63).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084144	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blistер dejiv na pojedinačne doze, 56 po 75 mg	Mylan B.V.; Medermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.	Holandija, Irska, Mađarska	907.00	0,3 g	64.79	85%	Neuropski bol (G50; G51, G53 - G63).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084145	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blistер dejiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg	Mylan B.V.; Medermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.	Holandija, Irska, Mađarska	1,441.20	0,3 g	51.47	85%	Neuropski bol (G50; G51, G53 - G63).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1085271	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	STALEVO	film tabletta	boca plastična, 100 po (100 mg + 25 mg + 200 mg)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	4,720.60	0,45 g	212.43	60%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju	Lek se uvođi u terapiju po predlogu lekara terciarnog nivoa zdravstvene zaštite
1085272	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	STALEVO	film tabletta	100 po (100mg+25mg+200 mg)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	4,959.40	0,45 g	148.78	60%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju	Lek se uvođi u terapiju po predlogu lekara terciarnog nivoa zdravstvene zaštite
1085000	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tabletta	100 po (100mg+25mg+200 mg)	Zdravje A.D.	Republika Srbija	3,825.60	0,45 g	172.15	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju	Lek se uvođi u terapiju po predlogu lekara terciarnog nivoa zdravstvene zaštite
1085009	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tabletta	100 po (150mg+37,5mg+200 mg)	Zdravje A.D.	Republika Srbija	3,851.60	0,45 g	115.56	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju	Lek se uvođi u terapiju po predlogu lekara terciarnog nivoa zdravstvene zaštite
1085002	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tabletta	100 po (200mg+50mg+200 mg)	Zdravje A.D.	Republika Srbija	3,877.60	0,45 g	87.25	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju	Lek se uvođi u terapiju po predlogu lekara terciarnog nivoa zdravstvene zaštite
1085344	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tabлета sa produženim oslobađanjem	blistер, 28 po 2 mg	Glenmark Wellcome S.A.	Španija	545.70	6 mg	58.47	30%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085348	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tabлета sa produženim oslobađanjem	blistер, 28 po 4 mg	Glenmark Wellcome S.A.	Španija	1,062.30	6 mg	56.91	30%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085349	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tabлета sa produženim oslobađanjem	blistер, 28 po 8 mg	Glenmark Wellcome S.A.	Španija	1,849.00	6 mg	49.53	30%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085353	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tabлета sa produženim oslobađanjem	blistер, 28 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravlj d.d.	Slovenija	474.40	6 mg	50.83	20%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085364	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tabлета sa produženim oslobađanjem	blistер, 28 po 4 mg	Krka Tovarna Zdravlj d.d.	Slovenija	923.70	6 mg	49.48	20%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085365	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tabлета sa produženim oslobađanjem	blistер, 28 po 8 mg	Krka Tovarna Zdravlj d.d.	Slovenija	1,607.90	6 mg	43.07	20%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085290	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tabletta	blistер, 30 po 0,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	369.20	2,5 mg	129.73	30%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085281	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tabletta	blistер, 30 po 1 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1,538.00	2,5 mg	128.17	30%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085081	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tabletta sa produženim oslobađanjem	blistер, 10 po 0,375 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	221.20	2,5 mg	147.47	45%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085082	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tabletta sa produženim oslobađanjem	blistер, 30 po 0,75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1,327.70	2,5 mg	147.52	45%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085084	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tabletta sa produženim oslobađanjem	blistер, 30 po 1,5 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	2,534.50	2,5 mg	140.81	45%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085083	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tabletta sa produženim oslobađanjem	blistер, 30 po 3 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	4,659.90	2,5 mg	129.44	45%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085294	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tabletta sa produženim oslobađanjem	blistер, 30 po 2,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	4,555.60	2,5 mg	168.73	45%	Parkinsonova bolest (G20, G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
1065295	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN		tableta sa prođušenim oslobađanjem	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG	Nemačka	5.824,10	2,5 mg	129,42	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra	
1085232	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA		tableta	blistar, 30 po 0,18 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	350,40	2,5 mg	116,80	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085233	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA		tableta	blistar, 30 po 0,7 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.346,90	2,5 mg	112,24	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085066	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR		tableta sa prođušenim oslobađanjem	blistar, 30 po 0,26 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	534,30	2,5 mg	118,73	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085064	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR		tableta sa prođušenim oslobađanjem	blistar, 30 po 0,52 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.075,40	2,5 mg	119,48	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085062	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR		tableta sa prođušenim oslobađanjem	blistar, 30 po 1,05 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.949,60	2,5 mg	108,31	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085060	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR		tableta sa prođušenim oslobađanjem	blistar, 30 po 1,57 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	3.504,30	2,5 mg	129,79	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085058	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR		tableta sa prođušenim oslobađanjem	blistar, 30 po 2,1 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	3.584,60	2,5 mg	99,57	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1085080	N04BD02	rasaglin	AZILECT	tableta	blistar, 28 po 1 mg	Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Pliva Hrvatska d.o.o., Poland SP Z O.O.	Holandija; Hrvatska; Pojska	4.713,80	1 mg	168,35	75%	Novodijagnostikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti (G20), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihiatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.	
1085264	N04BX02	entakapon	COMTAN	film tabletta	bodica staklena, 30 po 200 mg	Novartis Pharma GmbH; Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Nemačka; Velika Britanija	2.347,10	1 g	391,18	60%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra	
1070961	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula	30 po 40 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.619,80	80 mg	174,65	65%	1. Šizophrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manjne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihiatra/neuropsihiatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.	
1070650	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrdi	30 po 60 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.619,80	60 mg	116,44	65%	1. Šizophrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manjne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihiatra/neuropsihiatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.	
1070651	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrdi	30 po 80 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.619,80	80 mg	87,33	65%	1. Šizophrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F08.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitorne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihiatra/neuropsihiatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.	
1070955	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA	tableta	blistar, 50 po 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1.085,60	0,3 g	65,14	20%	1. Šizophrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F08.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitorne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra/neuropsihiatra/neurologa	
1070953	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA	tableta	blistar, 50 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	314,60	0,3 g	75,50	25%	2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra/neuropsihiatra/neurologa	
1070022	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	50 po 100 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	1.085,60	0,3 g	65,14	20%	1. Šizophrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F08.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitorne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra/neuropsihiatra/neurologa	
1070020	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	blistar, 50 po 25 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	314,60	0,3 g	75,50	25%	1. Šizophrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F08.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitorne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra/neuropsihiatra/neurologa	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070603	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 100 mg	Mylan Hungary Kft.	Mađarska	1,085.60	0,3 g	65.14	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihički poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dve prethodno primjene antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarnih formulja, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihički poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra/neurologa
1070605	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 25 mg	Mylan Hungary Kft.	Mađarska	314.60	0,3 g	75.50	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihički poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dve prethodno primjene antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarnih formulja, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihički poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra/neurologa
1070944	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	1,083.90	0,4 g	144.52	75%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070939	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 400 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	3,557.40	0,4 g	59.29	70%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070945	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	597.00	0,4 g	159.20	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070946	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,558.60	0,4 g	103.91	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070948	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	2,022.70	0,4 g	67.42	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070959	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 25 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	597.00	0,4 g	159.20	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070958	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 100 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	1,558.60	0,4 g	103.91	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070857	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 200 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	2,022.70	0,4 g	67.42	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070906	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Zdravstvo a.d. Actavis LTD.: Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	597.00	0,4 g	159.20	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070907	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Zdravstvo a.d. Actavis LTD.: Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	1,558.60	0,4 g	103.91	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070909	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Zdravstvo a.d. Actavis LTD.: Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	2,022.70	0,4 g	67.42	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070955	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Belupo, jekovi i kozmetika dd	Hrvatska	1,558.60	0,4 g	103.91	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070956	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Belupo, jekovi i kozmetika dd	Hrvatska	2,022.70	0,4 g	67.42	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070331	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	Krka D.D., Novo mesto	Slovenija; Nemačka	833.80	0,4 g	111.17	70%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070332	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 150 mg	TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1,483.70	0,4 g	65.94	40%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070330	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 200 mg	Krka D.D., Novo mesto	Slovenija; Nemačka	1,791.10	0,4 g	59.70	55%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.
1070333	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 300 mg	TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	2,887.30	0,4 g	64.16	65%	1. Šizofrenija i drugi psihički poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite episode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihičkih simptoma (F31)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihiatra.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	boca staklena 100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.462,40	5 mg	73,12	25%	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutočeu (F20 - F29). 2. Bipolar afektivi poremećaj (F31) 3. Prolatna psihička stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 16 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1071710	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM HF	tableta	30 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	111,80	2,5 mg	9,32	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071711	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM HF	tableta	20 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	123,90	2,5 mg	8,20	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071720	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM HF	tableta	blistер, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	71,00	10 mg	15,78	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071721	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM HF	tableta	blistер, 30 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	95,00	10 mg	10,56	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071722	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM HF	tableta	blistер, 20 po 6 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	87,00	10 mg	7,25	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071624	N05BA08	bromazepam	LEXILUM	tableta	blistер, 30 po 1,5 mg	Aikaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Makedonija	71,00	10 mg	15,78	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071626	N05BA08	bromazepam	LEXILUM	tableta	blistер, 30 po 3 mg	Aikaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Makedonija	95,00	10 mg	10,56	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071320	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blistер, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	71,00	10 mg	15,78	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071322	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blistер, 30 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	95,00	10 mg	10,56	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071324	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blistер, 30 po 6 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	130,50	10 mg	7,25	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071750	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blistер, 30 po 0,25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	55,70	1 mg	7,43	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071751	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blistер, 30 po 0,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	90,90	1 mg	6,06	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071752	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blistер, 30 po 1 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	184,60	1 mg	6,15	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071755	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blistер, 30 po 0,25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d., Krka Farma d.o.o.	Slovenija, Hrvatska	55,70	1 mg	7,43	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071756	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blistер, 30 po 0,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d., Krka Farma d.o.o.	Slovenija, Hrvatska	90,90	1 mg	6,06	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijalista određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1071757	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blistер, 30 по 1 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d., Krka Farma d.o.o.	Slovenija, Hrvatska	184,60	1 mg	6,15	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1077260	N05CD02	nitrezepam	NIPAM	tableta	blistер, 10 по 5 mg	Bosnaljek d.d.	Bosna i Hercegovina	63,90	5 mg	6,39	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1077196	N05CD02	nitrezepam	CERSON	tableta	blistер, 10 по 5 mg	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	63,90	5 mg	6,39	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071481	N05CD08	midazolam	FLORMIDAL	film tableta	blistер, 30 по 15 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	889,30	15 mg	29,64	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077151	N05CF02	zopidem	STILNOX	film tableta	blistер, 20 по 10 mg	Sandofi Winthrop Industrie	Francuska	84,50	10 mg	4,23	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077301	N05CF02	zopidem	SANVAL	film tableta	blistер, 20 по 5 mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	83,10	10 mg	8,31	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077300	N05CF02	zopidem	SANVAL	film tableta	blistер, 20 по 10 mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	84,50	10 mg	4,23	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077302	N05CF02	zopidem	BELBIEN	film tableta	blistер, 20 по 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	84,50	10 mg	4,23	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077311	N05CF02	zopidem	LUNATA	film tableta	blistер, 20 по 5 mg	Aalkoild d.o.o. Beograd; Aalkoild a.d. Skopje	Republika Srbija, Republika Makedonija	83,10	10 mg	8,31	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077313	N05CF02	zopidem	LUNATA	film tableta	blistер, 20 по 10 mg	Aalkoild d.o.o. Beograd; Aalkoild a.d. Skopje	Republika Srbija, Republika Makedonija	84,50	10 mg	4,23	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072740	N06AA04	idomipramin	ANAFRANIL	obložena tableta	30 по 25 mg	Novartis Farma S.P.A.	Italija	276,30	0,1 g	36,84	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072910	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	film tableta	blistер, 30 по 20 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; S.C. Europharm S.A.	Pojska; Rumunija	252,40	20 mg	8,41	35%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobia (F40,0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Organisko - komplikativni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43,1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06,4);	Samо за esobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072762	N06AG02	mokloberid	AURORIX	film tableta	blistер, 30 по 300 mg	Medi Pharma GmbH & Co KG, Cenexi S.A.S	Nemačka; Francuska	1,492,90	0,3 g	49,76	65%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072750	N06AX03	mlanserin	TOLVON	film tableta	blistер, 30 по 30 mg	N.V. Organon	Holandija	597,50	60 mg	39,83	65%	1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072631	N06AX05	trazodon	TRITTCICO Retard	tableta sa produljenim oslobađanjem	20 по 150 mg	Aziende Chimiche Runite Angelini Francesco S.P.A.	Italija	511,90	0,3 g	51,19	75%	1. Depresija (F32) 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1 i 2, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1072705	N06AX11	mirtazapin	CALIXTA	film tableta	blistер, 30 по 30 mg	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	269,00	30 mg	9,63	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072861	N06AX11	mirtazapin	REMIRTA	film tableta	blistер, 30 по 30 mg	Zdravila a.d.; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija, Malta, Island	289,00	30 mg	9,63	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072050	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN	film tableta	blistер, 30 по 30mg	Krka, Tovana Zdravil d.d.	Slovenija	289,00	30 mg	9,63	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072051	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN	film tableta	blistер, 30 по 45mg	Zdravila a.d.	Slovenija	625,40	30 mg	13,90	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1089141	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 по 150 mg	Aspen Bed Odesioe GmbH	Nemačka	1,243,20	300 mg	82,88	85%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33,0; F33,1; F33,2, F33,4, F33,8; F33,9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1089140	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 по 300 mg	Aspen Bed Odesioe GmbH	Nemačka	2,150,00	300 mg	71,67	85%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33,0; F33,1; F33,2, F33,4, F33,8; F33,9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa
1072600	N06AX14	tianeptin	COAXIL	obložena tableta	blistер, 30 по 12,5 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	451,80	37,5 mg	45,18	60%	1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072952	N06AX15	ventafaksin	ALVENTA	kapsula sa produljenim oslobađanjem, tvrdi	blistер, 28 по 75 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	328,00	0,1 g	15,62	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobia (F40,0), 4. Socijalna fobia (F40,1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43,1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
107290	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA		kapsula sa prođušenim oslobađanjem, tvrdi	blistar, 28 po 150 mg	Krka Tovarna Zdravlj. d.d.	Slovenija	544.10	0,1 g	12,85	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072489	N06AX16	venlafaksin	VENLAX		kapsula sa prođušenim oslobađanjem, tvrdi	blistar, 30 po 37,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	282.70	0,1 g	23,35	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072488	N06AX16	venlafaksin	VENLAX		kapsula sa prođušenim oslobađanjem, tvrdi	blistar, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	351.40	0,1 g	15,62	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072487	N06AX16	venlafaksin	VENLAX		kapsula sa prođušenim oslobađanjem, tvrdi	blistar, 30 po 150 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	583.00	0,1 g	12,96	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072855	N06AX16	venlafaksin	VELAFAX		tableta	blistar, 28 po 37,5 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	245.20	0,1 g	23,35	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072856	N06AX16	venlafaksin	VELAFAX		tableta	blistar, 28 po 75 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	328.00	0,1 g	15,62	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072037	N06AX21	duloksetin	TAITA		gastrorezistentna kapsula, tvrdi	blistar, 28 po 30 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	557.00	60 mg	39,79	75%	1. Tekste depresivne epizode (F32.2-F32.3), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropsiki bolest (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072036	N06AX21	duloksetin	TAITA		gastrorezistentna kapsula, tvrdi	blistar, 28 po 60 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1,112.00	60 mg	39,71	75%	1. Tekste depresivne epizode (F32.2-F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropsiki bolest (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072870	N06AX22	agomelatin	MELITOR		film tabletta	blistar, 28 po 25 mg	Krka, Tovarna Zdravlj. d.d.	Slovenija	2,775.70	25 mg	99,13	90%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079030	N06DA02	donepezil	YASNAL		film tabletta	blistar, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravlj. d.d.	Slovenija	875.50	7,5 mg	46,90	60%	Alzheimerova bolest (G30, F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079031	N06DA02	donepezil	YASNAL		film tabletta	blistar, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravlj. d.d.	Slovenija	1,170.30	7,5 mg	31,35	60%	Alzheimerova bolest (G30, F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079600	N06DA02	donepezil	YASNAL Q-TAB		oralna disperzibilna tabletta	blistar, 28 po 5mg	Krka, Tovarna Zdravlj. d.d. Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	875.50	7,5 mg	46,90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079602	N06DA02	donepezil	YASNAL Q-TAB		oralna disperzibilna tabletta	blistar, 28 po 10mg	Krka, Tovarna Zdravlj. d.d. Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1,170.30	7,5 mg	31,35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079051	N06DA02	donepezil	TREGONA		film tabletta	blistar, 28 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	875.50	7,5 mg	46,90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079050	N06DA02	donepezil	TREGONA		film tabletta	blistar, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,170.30	7,5 mg	31,35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079501	N06DA02	donepezil	DONEPEZIL ALVOGEN		film tabletta	blistar, 28 po 5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed-pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	875.50	7,5 mg	46,90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079500	N06DA02	donepezil	DONEPEZIL ALVOGEN		film tabletta	blistar, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed-pharma S.A	Republika Srbija; Rumunija	1,170.30	7,5 mg	31,35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079041	N06DA02	donepezil	DONECEPT		film tabletta	blistar, 28 po 5 mg	Zdravlje AD Actavis LTD	Republika Srbija/Malta	875.50	7,5 mg	46,90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
1079035	N06DA02	donepezil	DONECEPT	film tabletta	blistar, 28 po 10 mg	Zdravlje AD; Actavis LTD	Republika Srbija/Malta	1,170.30	7,5 mg	31.35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1079110	N06DA02	donepezil	DONECEPT ODT	oralna disperzibilna tabletta	blistar, 28 po 5mg	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Gyogyszergyar ZRT	Mađarska; Hrvatska	875.50	7,5 mg	46.90	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1079111	N06DA02	donepezil	DONECEPT ODT	oralna disperzibilna tabletta	blistar, 28 po 10mg	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Gyogyszergyar ZRT	Mađarska; Hrvatska	1,170.30	7,5 mg	31.35	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1088012	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrdta	blistar, 28 po 1,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	996.60	9 mg	213.56	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00); 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1088013	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrdta	blistar, 28 po 3 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	996.60	9 mg	106.78	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00); 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1088014	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrdta	blistar, 28 po 4,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	996.60	9 mg	71.19	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00); 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1088015	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrdta	blistar, 28 po 6 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	996.60	9 mg	53.39	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00); 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1088200	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrdta	kapsula, tvrdta 28 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	996.60	9 mg	213.56	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00); 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1088201	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrdta	kapsula, tvrdta 28 po 3,0mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	996.60	9 mg	106.78	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00); 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1088202	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrdta	kapsula, tvrdta 28 po 4,5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	996.60	9 mg	71.19	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00); 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1088203	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrdta	kapsula, tvrdta 28 po 6 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	996.60	9 mg	53.39	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00); 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
9088225	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	kesica, 30 po 1 kom 4,6 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	3,489.90	9 mg	227.60	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
9088226	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	kesica, 30 po 1 kom 9,5 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	3,489.90	9 mg	110.21	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
9088227	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	30 po 13,3mg/24h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	3,489.90	9,5 mg	83.09	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1079000	N06DA04	galantamin	ALZAMIN		kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdta	blistar, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,528.70	16 mg	101.91	80%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079002	N06DA04	galantamin	ALZAMIN		kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdta	blistar, 30 po 16 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2,049.70	16 mg	88.32	80%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079003	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tabletta	blistar, 28 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	710.90	20 mg	50.78	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1079007	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tabletta	blistar, 28 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,421.60	20 mg	50.78	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1079033	N06DX01	memantin	NEMDATINE	film tabletta	blistar, 28 po 10 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	710.90	20 mg	50.78	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1079028	N06DX01	memantin	NEMDATINE	film tabletta	blistar, 28 po 20 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	1,421.60	20 mg	50.78	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1079004	N06DX01	memantin	YMANA	film tabletta	blistar, 28 po 20 mg	Akaldid AD Skopje	Republika Makedonija	1,421.60	20 mg	50.78	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	
1075310	N07BB03	akamprorsat	CAMPRAL	gastrorezistentna tabletta	blistar, 84 po 333mg	Merck S.L.; Merck Sante S.A.S	Španija; Francuska	1,127.70	2 g	80.63	90%	Održavanje apstinerice kod pacijenata zavisnih od alkohola u kombinaciji sa psihološkim savetovanjem (F10).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.	
1182031	N07BB04	naltrekson	NALTREXONE	film tabletta	blistar, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Wolfshausen GmbH; Amomed Pharma GmbH	Nemačka; Austrija	3,425.20	50 mg	122.33	75%	Održavanje ciprotske zavestnosti (F11).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1182051	N07BC01	buprenorfín	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tabletta	blister, 7 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	345,80	8 mg	197,60	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11)	Za supstituciju, lek se uvođi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili terciarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucijske terapije. Za detoksifikaciju, lek se uvođi i detoksifikaciju sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - KC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - KC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
1182052	N07BC01	buprenorfín	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tabletta	blister, 7 po 8 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.158,70	8 mg	165,53	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11)	Za supstituciju, lek se uvođi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili terciarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucijske terapije. Za detoksifikaciju, lek se uvođi i detoksifikaciju sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - KC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - KC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
7110022	R01AD01	beclometazon	BECONASE	sprej za nos, suspenzija	boćica sa raspršivačem, 200 µg/50 mcg/doza	GloboSmithKline Pharmaceuticals S.A., Glaxo Wellcome S.A.	Poљska: Španija	383,20	0,4 mg	15,33	35%		
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1.832,40	100 mcg	61,08	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45). 2. Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umerenu tešku tešku i veoma tešku (II, III ili IV stadijum) coblke bolesti (J44)	Lek se uvođi u terapiju za indikacije pod tačkama 1 i 2, na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višesodnzi, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.119,40	24 mcg	74,63	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45). 2. Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umerenu tešku tešku i veoma tešku (II, III ili IV stadijum) coblke bolesti (J44)	Lek se uvođi u terapiju za indikacije pod tačkama 1 i 2, na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višesodnzi, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.754,30	24 mcg	58,48	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45). 2. Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umerenu tešku tešku i veoma tešku (II, III ili IV stadijum) coblke bolesti (J44)	Lek se uvođi u terapiju za indikacije pod tačkama 1 i 2, na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114167	R03AC13	formoterol	ATIMOS	restvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (12 mcg/doza)	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Italija: Austrija	3.167,90	24 mcg	52,80	35%	Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umerenu tešku tešku i veoma tešku (II, III ili IV stadijum) coblke bolesti (J44)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114164	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHALER	prašak za inhalaciju	tvrdna kapsula, blister 30 po150mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2.675,30	0,15mg	89,18	35%	Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umerenu tešku tešku i veoma tešku (II, III ili IV stadijum) coblke bolesti (J44)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114670	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+100 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	1.898,60	2 inh.	63,29	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114671	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.363,10	2 inh.	78,77	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114672	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+500 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.109,70	2 inh.	103,66	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114673	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blistar, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Aeropharm GMBH	Nemačka	2.014,10	2 inh.	67,14	25%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114674	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podjeljen	blistер, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Aeropharm GMBH	Nemačka	2,650.30	2 inh.	88.34	25%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114677	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALMETEROL/FLUTIKAZONPROPIONAT	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+125mcg/doza)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	2,014.10	4 inh.	67.14	30%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114678	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALMETEROL/FLUTIKAZONPROPIONAT	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+250mcg/doza)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	2,650.30	4 inh.	88.34	30%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114710	R03AK07	formoterol budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+80mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,598.40	4 inh.	106.56	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114711	R03AK07	formoterol budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,597.30	4 inh.	106.49	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114610	R03AK07	formoterol budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2,922.80	4inh	97.43	30%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114712	R03AK07	budesonid formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2,864.10	2 inh.	95.47	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114714	R03AK07	formoterol budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza + 160mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland Sp. z O.O. Norton Waterford TIA vax Pharmaceuticals Ireland	Holandija; Pojska; Irška	2,922.80	4 inh.	97.43	30%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114713	R03AK07	formoterol budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland Sp. z O.O. Norton Waterford TIA vax Pharmaceuticals Ireland	Holandija; Pojska; Irška	2,864.10	2 inh.	95.47	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114246	R03AK08	formoterol, beklometazon	FOSTER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (6 mcg/doza + 100 mcg/doza)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	4,890.80	4 inh.	108.66	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podjeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Globo Wellcome Operations	Velika Britanija	2,719.00	1 doza	90.63	40%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronходilatatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1 i 2 lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2 mišljenje mora da sadrži vrednost postbronходilatatornog FEV1.
7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podjeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Globo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,511.10	1 doza	117.04	40%	Bronhijalna astma (J45)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114675	R03AL03	vilanterol, umesikdinijumbromid	ANORO ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podjeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg/doza + 55mcg/doza)	Globo Welcome Operations	Velika Britanija	3,270.10	1 inh.	109.00	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114171	R03AL03	indaskaterol, glikopronijumbromid	ULTIBRO BREEZHALER	prašak za inhalaciju, kapsula tvrdi	blistер + inhaler, 30 po (85mcg+43mcg)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	4,447.50	1 inh.	148.25	35%	Terapija održavanja bronchodilatatora za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesničkom plućima (HOB), kod kojih se nije postigla redukcija dispeksija dostašnjim primenom jednog (monokomponentnog) dugodejuljućeg bronchodilatatora (J44).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114247	R03AL06	olodaterol, tiotropijum-bromid	SPIOLTO RESPIMAT	rastvor za inhalaciju	uložak i inhaler, 1 po 60 potiska (30 doza) (2,5mcg/potisk=2,5 mcg/dozu)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.kg	Nemačka	4,005.30	2 inh.	133.51	35%	Terapija održavanja bronhodilatatorima za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstrukтивnom bolesću pluća (HOBP), kod kojih se nije postigla redukcija disnejne dodatnoj primenom jednog (monokomponentnog) dugodejnjeg bronhodilatatora (J44).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/dozu)	AstraZeneca AB	Švedska	689.90	800 mcg	27.60	35%	Bronhialna astma (J45)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114574	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/dozu)	AstraZeneca AB	Švedska	1,971.20	800 mcg	39.42	35%	Bronhialna astma (J45)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114585	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 dozu)	Globo Wellcome S.A.	Španija	773.20	0,6mg	61.86	35%	Bronhialna astma (J45)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114586	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 dozu)	Globo Wellcome S.A.	Španija	1,404.50	0,6mg	56.18	35%	Bronhialna astma (J45)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	Takeda GmbH; AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	1,854.60	0,16 mg	30.91	20%	Bronhialna astma (J45)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	rastvor za inhalaciju pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	Takeda GmbH; AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	2,580.80	0,16 mg	43.01	20%	Bronhialna astma (J45)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114730	R03BB04	tiotropijum-bromid	SPIRIVA	prašak za inhalaciju tvrda kapsula	blister, 30 po 18 mcg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	2,699.00	18 mcg	89.97	35%	Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114732	R03BB04	tiotropijum-bromid	SPIRIVA RESPIMAT	rastvor za inhalaciju	uložak i inhaler, 1 po 60 potiska (30 doza) (2,5 mcg/potisk)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG	Nemačka	2,699.00	5 mcg	89.97	35%	Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114001	R03BB05	akidinijum-bromid	BRETARIS GENUAIR	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 50 doza (322mcg)	Farmaceuticas Almirall SA	Španija	3,265.60	0,644mg	108.85	35%	Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114733	R03BB06	glikopronijum-bromid	SEEBRI BREEZHALER	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister, 30 po 44mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2,963.80	44mcg	98.79	35%	Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114003	R03BB07	umekidinijum-bromid	INCRUSE ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podjelen	inhaler, 1 po 30 doza (55mcg/dzda)	Glaxo Welcome Operations	Velika Britanija	2,801.60	55mcg	93.39	35%	Hronična opstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	679.50	10 mg	24.27	35%	Bronhialna astma (J45).	Lek se uvođi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	679.50	10 mg	24.27	35%	Bronhialna astma (J45).	Lek se uvođi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galena a.d.	Republika Srbija	679.50	10 mg	24.27	35%	Bronhialna astma (J45).	Lek se uvođi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1119220	R03DX07	roflumilast	DAXAS	film tableta	blister, 30 po 500 mcg	Takeda GmbH	Nemačka	4,304.50	0,5 mg	143.48	60%	Hronična opstrukтивna bolest pluća, kao dodatna terapija, kod odraslih za teške i veoma teške (I, II ili IV stadijum) oblike bolesti sa čestim egzacerbacijama (dve ili više godišnje) (J44)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
3114450	R06AX17	ketotifen	GALITIFEN	sirup	1 po 100 ml (1 mg/5 ml)	Galena a.d.	Republika Srbija	161.70	2 mg	16.17	50%		Samо za decu stariju od 2 godine.
4090290	S01AD03	acičlovir	ZOVIRAX	mest za oči	tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g)	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	795.70	-	-	50%		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7090912	S01AE05	levefloksacin	LEXAVON	kapi za oči, rastvor	boca sa kapaljkom, 1 po 5ml (5mg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	489.40	-	-	90%	Bakterijski konjunktivitis (H10.0)	
7090011	S01AE07	moksifloksacin	VIGAMOX	kapi za oči, rastvor	bocica sa kapaljkom, 1 po 5ml (5mg/ml)	Alcon-Couvreur; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	579.10	-	-	90%	Bakterijski konjunktivitis (H10.0)	
7090852	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	kapi za oči, rastvor	plastična bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (3 mg/ml)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	237.80	-	-	75%	1. Bakterijski keratits (H18), 2. Bakterijski konjunktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0)	

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
4090851	S01AX11	oftoksacin	FLOXAL	mast za oči	1 po 3 g (3 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	275,50	-	-	75%	1. Bakterijski keratits (H16), 2. Bakterijski konjunktivits (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
7099200	S01BC01	indometacin	INDOCOLLYRE	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljikom, 1 po 5 ml (1 mg/ml)	Laboratoire Chauvin S.A., Dr Gerhard Mann, Chem. - Pharm. Fabrik GmbH	Francuska; Nemačka	272,90	-	-	75%		
7090813	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	kapi za oči, rastvor	boćica, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Hemomant d.o.o.	Republika Crna Gora	217,70	-	-	50%		
4090921	S01CA01	deksametazon, gentamicin	DEXAMYTREX	mast za oči	tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g + 5 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	273,60	-	-	50%		
7094070	S01EA05	brimonidin	ALPHAGAN	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljikom, 1 po 5 ml, 0,2%	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	343,10	0,2 ml	13,72	40%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7094060	S01EA05	brimonidin	BRIMONAL 0,2%	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljikom, 1 po 10 ml (0,2%)	Unimed Pharma S.R.O	Slovačka	527,80	0,2 ml	10,56	25%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7094076	S01EA05	brimonidin	BRIMONIDINE PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljikom, 1 po 5 ml, 0,2%	PharmaSwiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	263,90	0,2 ml	10,56	25%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099086	S01EC54	brinzolamid, brimonidin	SIMBRINZA	kapi za oči, suspenzija	boćica sa kapljikom, 1 po 5 ml (10 mg/ml + 2 mg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.	Belgija	1,329,00	0,2 ml	53,16	40%	Smanjenje povisjenog intrakularnog pritiska (ICP) kod odraslih pacijenata sa glaukomom otvorenog ugla ili očnom hipertenzijom kod kojih monoterapija ne dovodi do dovoljnog smanjenja ICP (H40).	Lek se uvodi na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099030	S01ED51	timolol, bimatoprost	GANFORT	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljikom, 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	1,539,20	0,1 ml	51,31	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099180	S01ED51	dorzolamid, timolol	COSOPT	kapi za oči, rastvor	boćica, 1 po 5 ml (2% + 0,5%)	Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret	Francuska	405,60	0,2 ml	16,22	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099170	S01ED51	timolol, latanoprost	XALACOM	kapi za oči, rastvor	1 po 2,5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	565,10	0,1 ml	22,60	30%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099177	S01ED51	timolol, travoprost	DUOTRAV	kapi za oči, rastvor	boća sa kapljikom, 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 40mcg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1,366,50	0,1ml	54,66	45%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099175	S01ED51	timolol, brinzolamid	AZARGA	kapi za oči, suspenzija	boca plastična, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 10 mg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1,168,00	0,2 ml	46,72	20%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099188	S01ED51	timolol, brimonidin	COMBIGAN	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljikom, 1 po 5ml (5mg/ml + 2mg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	837,30	0,2 ml	33,49	60%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099145	S01EE03	bimatoprost	LUMIGAN	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljikom, 1 po 3 ml (0,1mg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	1,396,70	0,1 ml	46,56	25%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099190	S01EE04	travoprost	TRAVATAN	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljikom, 1 po 2,5 ml (40 mcg/ml)	Alcon-Couvreur; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1,018,50	0,1 ml	40,74	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099195	S01EE05	tafluprost	SAFLUTAN	kapi za oči, rastvor	kontejner jednodozni, 30 po 0,2 ml (15 mcg/ml)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.532,50	0,3 ml	51,08	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (otnose se prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju, kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7090731	S03CA01	daksametazon, neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN	kapi za uši/oči, rastvor	boćica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	217,70	-	-	50%		