

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА –ЗАЈЕЧАР
РАСАДНИЧКА бб, 19000 Зајечар
Тел: 019/44 35 21

УПУТСТВО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

МЕТОДА:

СЦИНТИГРАФИЈА ПАРАТИРЕОИДНИХ ЖЛЕЗДА - ^{99m}Tc -MIBI

Метода служи за морфо-функционално испитивање параштитастих жлезда.

Ако сте трудни или у то сумњате- обавестите лекара.

Потребно је са собом понети комплетну медицинску документацију.

Испитивање се изводи у току једног дана, посебна припрема није потребна, можете доручковати и попити Ваше лекове.

Пре испитивања ћете у вену на руци добити малу количину радиоактивности, Технецијум 99m - којом је обележен MIBI препарат који се везује за параштитасте жлезде. Снимање се изводи неколико пута у наредних неколико сати након добијања ињекције.

У времену чекања треба да будете у соби за пацијенте.

Једно снимање региона врата и горњег дела грудног коша са предње стране изводи се Гама камером и траје око 15-так минута. По потреби могу се радити и додатна снимања.

Медицински радник ће Вас обавестити, када је снимање завршено и када ћете добити Ваш налаз.